

## Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fissa a rulli corti


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865185 - 865186 - 863000 - 863001 - 863002 - 863003 -  
865187 - 863004 - 863005 - 863006 - 863007 - 865188 -  
863008 - 863009 - 863010 - 863011 - 863012

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

### Caratteristiche e benefici

- I tavoli possono essere utilizzati sia dal lato di carico che di scarico.
- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Micro-finecorsa migliorato per una migliore pulibilità e maggiore sicurezza.
- Cremagliera con rulli corti.
- Lo scarico può essere ruotato di 360°.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.

### Costruzione


- Due gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale.
- Micro-finecorsa, guide per cestelli e ripiani inferiori disponibili come optional per le rulliere.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.

### Sostenibilità

- La rulliera fissa a rulli corti è disponibile nelle lunghezze: 600 mm e da 1100 mm fino a 2600 mm con passo da 100 mm.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Fronte



### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

|                  |         |
|------------------|---------|
| 865185 (HSSRC6)  | 600 mm  |
| 865186 (HSSRC11) | 1100 mm |
| 863000 (HSSRC12) | 1200 mm |
| 863001 (HSSRC13) | 1300 mm |
| 863002 (HSSRC14) | 1400 mm |
| 863003 (HSSRC15) | 1500 mm |
| 865187 (HSSRC16) | 1600 mm |
| 863004 (HSSRC17) | 1700 mm |
| 863005 (HSSRC18) | 1800 mm |
| 863006 (HSSRC19) | 1900 mm |
| 863007 (HSSRC20) | 2000 mm |
| 865188 (HSSRC21) | 2100 mm |
| 863008 (HSSRC22) | 2200 mm |
| 863009 (HSSRC23) | 2300 mm |
| 863010 (HSSRC24) | 2400 mm |
| 863011 (HSSRC25) | 2500 mm |
| 863012 (HSSRC26) | 2600 mm |

Dimensioni esterne, profondità:

Dimensioni esterne, altezza:

Peso netto:

|                  |       |
|------------------|-------|
| 865185 (HSSRC6)  | 10 kg |
| 865186 (HSSRC11) | 15 kg |
| 863000 (HSSRC12) | 16 kg |
| 863001 (HSSRC13) | 17 kg |
| 863002 (HSSRC14) | 18 kg |
| 863003 (HSSRC15) | 19 kg |
| 865187 (HSSRC16) | 20 kg |
| 863004 (HSSRC17) | 21 kg |
| 863005 (HSSRC18) | 22 kg |
| 863006 (HSSRC19) | 23 kg |
| 863007 (HSSRC20) | 24 kg |
| 865188 (HSSRC21) | 25 kg |
| 863008 (HSSRC22) | 26 kg |
| 863009 (HSSRC23) | 27 kg |
| 863010 (HSSRC24) | 28 kg |
| 863011 (HSSRC25) | 29 kg |
| 863012 (HSSRC26) | 30 kg |

Regolazione altezza:

Materiale vasca


Tipo di rulli

50/50 mm

AISI 304 - EN 1.4301


Corto

### Lato



D = Scarico acqua

### Alto



# Movimentazione per lavastoviglie

## Rulliere fissa a rulli corti

Accessori opzionali

|                                                                                                                                                      | 865185 | 865186 | 863000 | 863001 | 863002 | 863003 | 865187 | 863004 | 863005 | 863006 | 863007 | 865188 | 863008 | 863009 | 863010 | 863011 | 863012 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 863077 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1200 mm                                                        |        |        | ✓      |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863078 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1300 mm                                                        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863079 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1400 mm                                                        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863080 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1500 mm                                                        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863081 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1700 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863082 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1800 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863083 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1900 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863084 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2000 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863085 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2200 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863086 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2300 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863087 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2400 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863088 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2500 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863089 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2600 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 863103 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1200 mm                                                                                   |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863104 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1300 mm                                                                                   |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863105 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1400 mm                                                                                   |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863106 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1500 mm                                                                                   |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863107 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1700 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863108 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1800 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863109 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1900 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863110 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2000 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863111 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2200 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863112 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2300 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863113 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2400 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863114 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2500 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863115 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2600 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865162 - Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato                                                                                  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865163 - Kit collegamento (corto) lato sinistro per connettere i sistemi di movimentazione alle lavastoviglie a capottina                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865164 - Kit collegamento (lungo) lato frontale e destro per connettere i sistemi di movimentazione alle lavastoviglie a capottina                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865217 - Elemento chiusura per rulliera                                                                                                              | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865218 - Micro fine corsa per rulliera a rulli corti                                                                                                 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865219 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 600 mm                                                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865220 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1100 mm                                                        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865221 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1600 mm                                                        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865222 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2100 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865223 - Struttura con guide per 4 cesti, 1100 mm - 1500 mm                                                                                          |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865224 - Struttura con guide per 8 cesti, 1600 mm - 2000 mm                                                                                          |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865225 - Struttura con guide per 12 cesti, 2100 mm - 2500 mm                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865226 - Struttura con guide per 16 cesti, 2600 mm                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865234 - Staffa di collegamento per ripiano e griglia inferiore da utilizzare se la rulliera è connessa direttamente alla cesto trascinato           | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865235 - Staffa di collegamento per ripiano e griglia inferiore da utilizzare se la rulliera è connessa direttamente alla cesto trascinato con cappa | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865236 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 600 mm                                                                                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865237 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1100 mm                                                                                   |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865238 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1600 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865239 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2100 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865253 - Piano inclinato da installare tra la cesto trascinato e la rulliera                                                                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865452 - Ripiano con alzatina per rulliera fissa, 800 mm                                                                                             |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865453 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 800 mm                                                                                    |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

Movimentazione per lavastoviglie  
Rulliere fissa a rulli corti

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso