

# Preparación Standard 1400 mm Fregadero con 2 senos

ARTÍCULO #	
MODELO #	
NOMBRE #	
SIS #	
AIA #	



132809 (LG1426PN)

Fregadero con 2 senos 600x500mm,1400 mm

# **Descripción**

#### Artículo No.

Fabricado en acero inoxidable 304 AISI. La encimera de 50 mm de altura en acero inoxidable 304 AISI, de 1 mm de grosor, está insonorizada y tiene un borde de rebose y esquinas soldadas. Soporte trasero integrado, h=100mm, con radio de 8mm. Delantal integral. Patas de sección cuadrada de 40x40mm sobre patas de 1" ajustables en altura (+/-20mm)

N. 2 cubetas mm600x500x300h con tubo de rebose y orificio de desagüe de 2".

#### Construcción

- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, grosor 10/10 con con bordes plegados salvamanos.
- Patas cuadradas de 40 mm en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura.
- Diseñado para encastrar el fregadero sobre las patas fácilmente y poder situar los grifos por la parte trasera.
- · Se suministra desmontado
- Se ofrece una amplia gama de grifos para satisfacer todas las necesidades.
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.

### accesorios opcionales

- Entrepaño para mesas de 1400 PNC 855146 □ mm
- Kit de 4 ruedas (2 con freno)
   PNC 855150 

  diám. 100 mm
- Travesaño inferior a 3 lados para mesas 1400 mm
   PNC 855153 □
- Grifo de codo 3/4" PNC 855322 □
- Grifo de codo con palanca PNC 855323 ☐ corta 3/4"


PNC 855328 🗆

- Grifo con mando de pedal 2 mandos (agua caliente y fría)
- Sifón simple en plástico 2 " PNC 895313 🗅

Aprobación:



# Preparación Standard 1400 mm Fregadero con 2 senos



#### Info

**Dimensiones externas,** ancho 132809 (LG1426PN) 1400 mm **Dimensiones externas,** fondo 700 mm **Dimensiones externas,** alto 1000 mm Dimensiones alzatina, 100 mm alto Dimensiones alzatina, 13 mm fondo Dimensiones alzatina, radio R=10 Número de cubas Dimensiones de las cubas 600x500xH320 Espesor de la superficie de trabajo 50 mm 46 kg Peso neto