

Sistema de movimentación para lavavajillas de capota Mesa de prelavado derecha con seno, 1200mm

ARTÍCULO #	
MODELO #	
NOMBRE #	
SIS #	
AIA #	



865308 (BHHPTB12R)

Mesa de prelavado derecha con seno 500x400mm, 1200mm

Descripción

Artículo No.

Para lavavajillas de capota. Construida en acero inoxidable 304 AISI. Alzatina de 300mm. 2 patas tubulares cuadradas regulables en altura de 40x40mm. Tamaño de la cuba con rebosadero 500x400x300mm, desagüe y sifon de plástico. Dirección de la cesta: de derecha a izquierda.

Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- Entrepaños llanos y unidades de pre-aclarado disponibles como accesorios opcionales.

Construcción

- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- · Alzatina incluida.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Seno de 700x500x300 mm disponible bajo pedido.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.
- Construido completamente en acero inoxidable AISI 304.
- [NOT TRANSLATED]

accesorios opcionales


Entrepaño para mesa de lavavajillas, 1200mm
 Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas
 Sifón simple en plástico 2 "

PNC 865352 □
PNC 865386 □
PNC 895313 □

Aprobación:



Sistema de movimentación para lavavajillas de capota Mesa de prelavado derecha con seno, 1200mm



Info

Dimensiones externas, ancho

865308 (BHHPTB12R)1200 mmDimensiones externas, fondo745 mmDimensiones externas, alto1170 mmPeso neto8 kgDimensiones de la alzatina, alto300 mmDimensiones del recipiente:500x400x300h

Sistema de movimentación para lavavajillas de capota Mesa de prelavado derecha con seno, 1200mm

