

## Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas Mesa deslizante con cuba y alzatina

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



863071 - 863072 - 863073 - 863074 - 863075 - 863076 -  
865213 - 865214 - 865215

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Construido en acero inox. 304 AISI. Cuba (800x530x300mm) con fondo inclinado, desagüe, cubo de desperdicios. Carriles deslizantes y alzatina. Patas cuadradas tubulares regulables en altura. Diseñada para cestos de 500x500mm. Envío desmontado.

### Características técnicas

- Patas de acero inoxidable que se ajustan de 50 mm en altura para alinear la altura de funcionamiento entre el lavavajillas y la mesa.
- La mesa de clasificación se debe instalar junto con la superficie de prelavado o la transportadora de rodillos, con una cuba profunda en el lado de carga.
- Los rodillos se suministran desmontados y son fáciles de montar.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- Conexión con otra cinta transportadora de cestos o con un lavavajillas tanto como por la izquierda como por la derecha.
- El sistema de sellado reduce el número de tornillos necesarios.
- Movimiento manual de los cestos sobre rodillos cortos.

### Construcción


- Dos patas incluidas.
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Cuba de acero inoxidable AISI 340 de 1,2 mm de espesor.
- El entrepaño de soporte (accesorio opcional) elimina la necesidad de estructuras adicionales. (sólo para 863071, 863072, 863073, 863074, 863075, 863076)
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Escurridor de acero inoxidable para recoger los restos de comida. Fácil de quitar para la limpieza.
- Colector de residuos en acero inoxidable incluido. (sólo para 863071, 863072, 863073, 863074, 863075, 863076)
- Alzatina integrada que previene el desbordamiento del agua.

### Sostenibilidad


- La mesa se puede utilizar en el lado de descarga.
- La mesa de rodillos cortos con cuba y alzatina está disponible con longitud desde 800 mm hasta 1600 mm con escalado de 100 mm.

Aprobación: \_\_\_\_\_

## Alzado




## Lateral



D = Desagüe

## Planta



|        | A      |
|--------|--------|
| 865213 | 800mm  |
| 863071 | 900mm  |
| 863072 | 1000mm |
| 865214 | 1100mm |
| 863073 | 1200mm |
| 863074 | 1300mm |
| 863075 | 1400mm |
| 863076 | 1500mm |
| 865215 | 1600mm |

## Info

### Dimensiones externas, ancho

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 863071 (HSSRDB9SB)  | 900 mm  |
| 863072 (HSSRDB10SB) | 1000 mm |
| 863073 (HSSRDB12SB) | 1200 mm |
| 863074 (HSSRDB13SB) | 1300 mm |
| 863075 (HSSRDB14SB) | 1400 mm |
| 863076 (HSSRDB15SB) | 1500 mm |
| 865213 (HSSRDB8SB)  | 800 mm  |
| 865214 (HSSRDB11SB) | 1100 mm |
| 865215 (HSSRDB16SB) | 1600 mm |

### Dimensiones externas, fondo

735 mm

### Dimensiones externas, alto

1213 mm

### Peso neto

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 863071 (HSSRDB9SB)  | 26 kg |
| 863072 (HSSRDB10SB) | 28 kg |
| 863073 (HSSRDB12SB) | 32 kg |
| 863074 (HSSRDB13SB) | 34 kg |
| 863075 (HSSRDB14SB) | 36 kg |
| 863076 (HSSRDB15SB) | 38 kg |
| 865213 (HSSRDB8SB)  | 1 kg  |
| 865214 (HSSRDB11SB) | 1 kg  |
| 865215 (HSSRDB16SB) | 1 kg  |

### Ajuste de alto

50/50 mm

### Material del cuenco

AINI 304 - EN 1.4301

### Tipo de rodillos

Corto

## Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas Mesa deslizante con cuba y alzatina

|                                                                                                                                                                                                                                                                | 863071 | 863072 | 863073 | 863074 | 863075 | 863076 | 865213 | 865214 | 865215 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 863077 -<br>Entrepáño plano (c-<br>on alzatina de 100<br>mm), 1200 mm                                                                                                                                                                                          |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        |        | ✓      |
| 863078 -<br>Entrepáño plano (c-<br>on alzatina de 100<br>mm), 1300 mm                                                                                                                                                                                          |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |        |        | ✓      |
| 863079 -<br>Entrepáño plano (c-<br>on alzatina de 100<br>mm), 1400 mm                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        | ✓      |
| 863080 -<br>Entrepáño plano (c-<br>on alzatina de 100<br>mm), 1500 mm                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |        | ✓      |        |        | ✓      |
| 863103 -<br>Entrepáño perforad-<br>o, 1200 mm                                                                                                                                                                                                                  |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        |        | ✓      |
| 863104 -<br>Entrepáño perforad-<br>o, 1300 mm                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |        |        | ✓      |
| 863105 -<br>Entrepáño perforad-<br>o, 1400 mm                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        | ✓      |
| 863106 -<br>Entrepáño perforad-<br>o, 1500 mm                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        | ✓      |        |        | ✓      |
| 865217 -<br>Elemento de cierre<br>para mesas de rodillos                                                                                                                                                                                                       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865219 -<br>Entrepáño plano (c-<br>on alzatina de 100<br>mm), 600 mm                                                                                                                                                                                           | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865220 -<br>Entrepáño plano (c-<br>on alzatina de 100<br>mm), 1100 mm                                                                                                                                                                                          |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        | ✓      | ✓      |
| 865221 -<br>Entrepáño plano (c-<br>on alzatina de 100<br>mm), 1600 mm                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865230 -<br>Válvula de cierre (a-<br>pta para cerrar el d-<br>esague de las mesa-<br>s con cuba)                                                                                                                                                               | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865231 -<br>Grifo ducha pre-acl-<br>arado que se debe<br>montar sobre la alz-<br>atina                                                                                                                                                                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865233 -<br>Grifo ducha pre-acl-<br>arado, automático,<br>termostático que se<br>debe montar sobre<br>el salpicadero                                                                                                                                           | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865234 -<br>Soporte de conexió-<br>n para entrepaños y<br>entrepáños perfora-<br>dos (se debe utilizar<br>si la mesa de rodill-<br>os está conectada<br>directamente al Ra-<br>ck Type)                                                                        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865235 -<br>Soporte de conexió-<br>n para estante infer-<br>ior plano y estantes<br>inferiores con rejilla<br>(a utilizar si la cinta<br>transportadora está<br>conectada directam-<br>ente al lavavajillas r-<br>ack type con cubier-<br>ta antisalpicaduras) | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865236 -<br>Entrepáño perforad-<br>o, con marcos, 600<br>mm                                                                                                                                                                                                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865237 -<br>Entrepáño perforad-<br>o para mesas de ro-<br>dillos, con marcos,<br>1100 mm                                                                                                                                                                       |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        | ✓      | ✓      |
| 865238 -<br>Entrepáño perforad-<br>o para mesas de ro-<br>dillos, con marcos,<br>1600 mm                                                                                                                                                                       |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865452 -<br>Estante con alzatina<br>para mesas fijas, 8-<br>00 mm                                                                                                                                                                                              | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865453 -<br>Estante de perforad-<br>a para mesas fijas<br>de rodillos, 800 mm                                                                                                                                                                                  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

accesorios opcionales