

**589580 (MCLIAAJOP)**

FORNUIS met GASKOOKPLAAT 790x700x27 mm, 12,5 kW, gietijzeren kookplaat, 50 - 550°C, rookgasafvoer achter, TOPMODEL, 1000 mm, 9025

## Uitvoering

- Duurzame gietijzeren kookplaat, makkelijk schoon te maken.
- Centrale brander met geoptimaliseerde verbranding, vlambeveiliging en beschermde waakvlam.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Thermostatische bediening met veiligheidsthermostaat.
- Door het volledig verwarmde oppervlak zijn verschillende formaten pannen gelijktijdig te gebruiken.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- Elektrische ontsteking door middel van een batterij, met een thermokoppel voor extra beveiliging.
- Het midden van de plaat heeft een maximale temperatuur van 550 °C, die afneemt naar de randen.

## Constructie

- IPX4 water protectie.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).





## Certificeringen & Erkenningen



product dat door de fabrikant is  
beoordeeld en als zodanig  
wordt geacht te voldoen aan de  
EU-eisen inzake veiligheid,  
gezondheid en  
milieubescherming.



# Technische specificaties

---

## Gas


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gas vermogen    | 12.5 kW |
| Gas aansluiting | 1/2"    |

## Algemene gegevens


|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Externe afmetingen, lengte  | 1000 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 900 mm  |
| Externe afmetingen, hoogte  | 250 mm  |
| Gewicht, netto              | 120 kg  |
| Bruikbare plaat lengte      | 790 mm  |
| Bruikbare plaat breedte     | 700 mm  |

# Installatietekeningen


Front aanzicht




Zij aanzicht



Boven aanzicht



Afstanden



G = Gas aansluiting

EQ = Equipotentiaal schroef

# Accessoires

## Optionele accessoires

| PNC-code                         | Beschrijving                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aansluit- en eindrailsets</b> |                                                                                                                                     |
| 912502                           | KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts                           |
| 912975                           | KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), zonder opstaande rand |
| 912976                           | KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), zonder opstaande rand |
| 913111                           | EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel                                                             |
| 913112                           | EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel                                                            |
| 913202                           | EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel                                                          |
| 913203                           | EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel                                                         |
| 913227                           | T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand                                                |
| 913251                           | EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling                                  |
| 913252                           | EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling                                 |
| 913255                           | EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling                                     |
| 913256                           | EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling                                    |
| <b>Rekken</b>                    |                                                                                                                                     |
| 912528                           | HANDRAIL 1000x130 mm, voor montage op het front                                                                                     |
| 912558                           | PORTIONEERSCHAP 1000x200 mm, voor montage op het front                                                                              |
| 912581                           | AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles                                                                                       |
| 912582                           | AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles                                                                                       |
| 912589                           | AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles                                                                                            |
| 912590                           | AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles                                                                                            |
| 912591                           | AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles                                                                                            |
| <b>Overige accessoires</b>       |                                                                                                                                     |
| 913232                           | INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabrikaat, links of rechts                                                              |
| 913698                           | WERKSCHAKELAAR voor Thermaline H 800 mm gas units. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk                                |