

601151 (RC143)
FRITES/CHIPS SNIJMACHINE, max. 1500 kg/uur, automatische invoertrechter, tafelmodel, exclusief snijblokken

601229 (RC14)
FRITES/CHIPS SNIJMACHINE, max. 1500 kg/uur, automatische invoertrechter, tafelmodel, exclusief snijblokken

Uitvoering

- De snijblokken zijn gemakkelijk uitneembaar.
- De machine stopt direct bij openen van de invoertrechter en bij onjuiste plaatsing van het snijblok gaat de machine niet in bedrijf.
- Een veiligheidsvoorziening in de invoertrechter laat alleen de aardappelen passeren.
- Snijblokken voor verschillende maten frites: 8x8, 10x10, 12x12 en 14x14 mm. Snijblokken voor verschillende maten schijfjes: 4, 6 en 8 mm.
- Tafelmodel, een verrijdbaar roestvrijstalen onderstel is optioneel leverbaar.
- De capaciteit is ongeveer 1500 kg/u bij een doorsnede van 12x12 mm.
- Maximale diameter van de aardappelen is 8cm.

Constructie

- Automatische invoertrechter en messenblok van roestvrijstaal.
- Uitgevoerd in corrosiebestendig materiaal.

Optionele accessoires

PNC-code	Beschrijving
Snijblokken	
650169	SNIJSCHIJF, 6 mm Franse fites
653018	SNIJBLOK voor FRITES 14x14 mm, voor RC14
653022	SNIJBLOK voor FRITES 8x8 mm, voor RC14
653023	SNIJBLOK voor FRITES 10x10 mm, voor RC14
653024	SNIJBLOK voor FRITES 12x12 mm, voor RC14
653503	SNIJBLOK voor SCHIJFJES 4 mm, voor RC14
653504	SNIJBLOK voor SCHIJFJES 6 mm, voor RC14
653505	SNIJBLOK voor SCHIJFJES 8 mm, voor RC14

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.


PNC-code	Beschrijving
Waswagens/tafels	
653017	VERRIJDBAAR ONDERSTEL, roestvrijstalen open uitvoering met bodemschap en 4 geremde zwenkwielen

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.


Technische specificaties

	601151	601229
Elektra		
Voltage	230/400 V/3 ph/50 Hz	220-240 V/1N ph/50 Hz
Capaciteit		
Capaciteit snijden van aardappelen	1500 kg	1500 kg
Algemene gegevens		
Externe afmetingen, lengte	360 mm	360 mm
Externe afmetingen, breedte	670 mm	670 mm
Externe afmetingen, hoogte	560 mm	560 mm
Gewicht, netto (kg)	37	37
Waterdichtheid index	IP23	IP23


Front aanzicht



Zij aanzicht



Boven aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

CE