

**133226 (TG2800N)**
Työpöytä sideputkilla, 2800mm

## Ominaisuudet

- Ihanteellinen saarekkeeksi tai seläkkäin sijoiteuun

## Rakenne

- 50mm paksuinen työtaso on valmistettu 304 AISI teräksestä. Vedenkestävä alarakenne ja äänenvaimennus
- 400mm ja 600mm laatikot jotka mahdollista asentaa jopa 4 laatikon sarjaan, kolmella sivulla olevat sideputket ja pyöräsarja saatavilla lisävarusteena.
- 40mm paksu alahylly on saatavilla lisävarusteena ja se on helppo asentaa paikoilleen 200mm korkeudelle lattiasta. Alahylly on pakollinen laatikkosarjan kanssa.
- 40mm neliskulmaiset korkeussäädettävät jalat 304 AISI ruostumattomasta teräksestä
- Työtaso helposti asennettavissa jalkoihin ilman työkaluja
- Kolmella sivulla oleva sideputki vakiovarusteena


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

# Tekniset tiedot

**Avaintieto**

| | |
|---|---|
| **Ulkomitat, leveys:** | 2800 mm |
| **Ulkomitat, syvyys:** | 700 mm |
| **Ulkomitat, korkeus:** | 900 mm |
| **Työtason paksuus** | 50 mm |
| **Nettopaino:** | 98 kg |

# Asennuspiirustukset

Edestä




Sivulta




Päältä




DO = Ylivuotoputki

# Lisävarusteet

## Lisävarusteet

| PNC-koodi | kuvaus |
|---|---|
| **Ovet ja vetolaatikostot** | |
| 855280 | Laatikko GN 1/1, 400mm |
| 855281 | Laatikko 600mm |
| 855295 | Lisälaatikko 600mm (2-4 laatikon sarjaan) |
| 855298 | Lisälaatikko GN 1/1 400mm (2-4 laatikon sarjaan) |
| **Jalat, pyörät ja rampit** | |
| 855150 | Pyöräsarja pöydille, 4kpl 100mm pyörää joista kahdessa lukko. (Pöydän korkeus pyörillä 993mm) |
| **Asennusratkaisut** | |
| 865386 | Lattiaan kiinnityssarja, 2 neliskulmaiselle jalalle |
| **Hyllyt** | |
| 855367 | Alahylly 2800mm pöytään |