

371240 (E7GREHGS0U)
Grilli 800 mm, valurautaritilä, pöytämalli

Ominaisuudet

- Valurautaritilät ovat säädettävissä kahdelle tasolle.
- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Lämmitys keittolevyn alla sijaitsevilla vahvistetuilla Incoloy-lämpövastuksilla.
- Ruostumattomasta teräksestä olevat korkeat roiskesuojat sijaitsevat paistopinnan takana ja sivuilla. Roiskesuojat voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten ja ne ovat konepesun kestäviä.
- Lämpötilan säätö tapahtuu säätönupista.
- Paistotason voi kallistaa edestä, mikä helpottaa tason puhdistusta.
- Laitteen ulkopaneeleissa on alhaiset lämpötilat ja näin laite on turvallinen käyttää.
- [NOT TRANSLATED] Cooking grids made in highly resistant enameled cast iron for easy cleaning.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Suojausluokka IPX4
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Kestävyys keskiössä

Sertifikaatit ja tunnustukset

Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset

Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.

Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Tekniset tiedot

Sähkö


Jännite:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	8 kW

Avaintieto


Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	42 kg
Certification group:	N7GE

Asennuspiirustukset


Edestä



Sivulta



Päältä



EI = Sähköliitäntä

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Lisävarusteet

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
206422	Puhdistuslasta grilliin	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Tuki - silta-asennus	
206137	Tuki 800 mm silta-asennus
206138	Tuki 1000 mm silta-asennus
206139	Tuki 1200 mm silta-asennus
206140	Tuki 1400 mm silta-asennus
206141	Tuki 1600 mm silta-asennus
Tuuletusaukon korotin	
206304	Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm
206400	Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP
Puhdistusratkaisut	
206421	Kaavin RST ritilään poistoaukolla
206422	Puhdistuslasta grilliin
Säiliöt, tarjottimet ja ritilät	
206416	RST ritilä, V muoto, 400 mm pöytämalliseen grilliin (700XP)
206418	Korkeussäätösarja tuella grilliritilät
Kaiteet	
206307	Sivukaide oikea ja vasen
206308	takakaide 800 mm
216047	Etukaide, 800mm
216049	Etukaide, 1200mm
216050	Etukaide, 1600mm
216185	Leveä kaide, 400 mm
216186	Leveä kaide, 800mm
Asennusratkaisut	
206086	Liitossarja
Paneelit	
216277	2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm