

**391266 (E9GRGDGCFU)**

Kaasugrilli 400 mm, valurautaritiä

Ominaisuudet

- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- IPX5-vesisuojaus.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- Ruostumattomat teräspolttimet itetasapainottuvalla liekillä.
- Polttimia suojaa taivutettu suojalevy, joka estää rasvaa tippumasta niille.
- Ruostumattomasta teräksestä olevat korkeat roiskesuojat sijaitsevat paistopinnan takana ja sivuilla. Roiskesuojat voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten ja ne ovat konepesun kestäviä.
- Lämpötilan säätö tapahtuu säätönupista.
- Grillissä on yhtenäinen rakenne, joka takaa vakauden ja helpon asennuksen.
- Grilliritilä on kaksipuoleinen: toinen puoli on lihalle ja toinen kalalle ja vihanneksille.
- Tippakaukalo voidaan täyttää vedellä, jolloin saadaan höyryä herkille tuotteille. Lisäksi sen ansiosta on laite helpompi puhdistaa.
- Laitteen ulkopaneeleissa on alhaiset lämpötilat ja näin laite on turvallinen käyttää.
- Irrotettavat 2 mm paksut U:n muotoiset teräsritilät nopeaan kuumennukseen
- [NOT TRANSLATED] Cooking grids made in highly resistant enameled cast iron for easy cleaning.

Rakenne

- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä liikataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.





Sertifikaatit ja tunnustukset



Valmistajan arvioima tuote,
jonka katsotaan täyttävän EU:n
turvallisuus-, terveys- ja
ympäristönsuojeluvaatimukset



Tekniset tiedot

Kaasu


Kaasuteho:	10 kW
Vakio kaasutyyppe:	Maakaasu (20 mbar)
Kaasutyyppe, optio:	Nestekaasu/Maakaasu
Kaasun sisääntulo:	3/4"

Avaintieto


Ulkomitat, leveys:	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	930 mm
Ulkomitat, korkeus:	850 mm
Nettopaino:	60 kg
Certification group:	N9GG

Asennuspiirustukset


Edestä



Sivulta



Päältä



G = Kaasuliitäntä

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Lisävarusteet

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
206422	Puhdistuslasta grilliin	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
-----------	--------

Tuuletusaukon korotin

206126	Vedonkatkaisija
206127	Piipun sovitusrengas
206246	Piippu
206303	Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm
206310	Piippu, halkaisija 120mm

Puhdistusratkaisut

206421	Kaavin RST ritilään poistoaukolla
206422	Puhdistuslasta grilliin

Säiliöt, tarjottimet ja ritilät

206408	RST ritilä 400 mm grilliin (900XP)
206409	RST ritilä, V muoto, 400 mm grilliin (900XP)

Jalat, pyörät ja rampit

206135	Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa
206136	Jalkasarja laipalla
206210	Jalkasarja, 4 kpl, valuasennus
206366	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 400 mm (700/900)
206367	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 800mm (700/900)
206368	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900)
206369	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900)
206370	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900)
206431	Jalustan tuki jaloille/pyörille (600 mm)

Kaasusuuttimet

206462	[NOT TRANSLATED] Kit G.25.3 (NI) gas nozzles for 700 and 900 gas grills (standard and HP)
--------	---

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Kaiteet	
206308	takakaide 800 mm
206309	takakaide 1200 mm
216044	Sivukaide oikea/vasen (900XP)
216046	Etukaide, 400mm
216047	Etukaide, 800mm
216049	Etukaide, 1200mm
216050	Etukaide, 1600mm
216185	Leveä kaide, 400 mm
216186	Leveä kaide, 800mm
Asennusratkaisut	
206086	Liitossarja
Sokkelit	
206147	Potkupelti 400mm, eteen, valuasennus
206148	Potkupelti 800mm, valuasennus
206150	Potkupelti 1000mm, eteen, valuasennus
206151	Potkupelti 1200mm, valuasennus
206152	Potkupelti 1600mm, valuasennus
206157	POTKUPELTI SIVULLE,2 KPL, VALUAS.
206175	Potkulista 400 mm
206176	Potkulista 800 mm
206177	Potkulista 1000 mm
206178	Potkulista 1200 mm
206179	Potkulista 1600 mm
206180	Sivupotkulistat, 2 kpl
Muut lisävarusteet	
927225	Paineensäädin kaasuyksiköille
Paneelit	
206181	Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, yksittäisasennus
206202	Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, asennus seläkkäin
206373	Takapaneeli - 600mm (700/900XP)
206374	Takapaneeli - 800mm (700/900)
206375	Takapaneeli - 1000mm (700/900)
206376	Takapaneeli - 1200mm (700/900)
216134	2 kpl sivupeitelevyt 700x900 mm
Vesihanat	
206280	Vesihana 400 mm grilleihin (ei pöyämallit)