

**600193 (BE5BYA)**

Ammattikäyttöön suunniteltu 5 litran yleiskone lisälaiteliitimellä. Toimitukseen kuuluu vakiona RST kulho 5L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela ja taikinakoukku. Työkalut ovat kaikki ruostumatonta terästä ja ne voidaan pestä astianpesukoneessa.

Laaja kuvaus

- Ammattikeittiöihin suunniteltu yleiskone voimakkaalla moottorilla
- 5 litran RST kulho, jossa kädensija.
- Elektroninen portaaton nopeudensäätö, kiertomekanismin saa säädettyä tarkasti 20-220 kier./min. välille
- Täyttää kaikki turvallisuuteen ja hygieniaan liittyvät vaatimukset
- metallilajusta, alumiininen runko ja laadukkaat materiaalit takaavat vakaan käytön ja pitkän käyttöiän. Erittäin helppo puhdistaa sileiden pintojen ja pyöristettyjen kulmien ansiosta.
- Yksiosainen metalliseoksesta valmistettu kärkekappale sisältää kierrosvaihteet ja voimansiirron
- Läpinäkyvä BPA vapaa kopolyesteri turvasuojus. Suojus aktivoi kulhon noston ja laskun. Suojus on erittäin helppo irrottaa ja puhdistaa ilman työkaluja. Turvasuojus täyttää tarkasti standardit ja direktiivit
- Sisältyvät varusteet: RST kulho 5L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela ja taikinakoukku. Työkalut ovat kaikki ruostumatonta terästä ja ne voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Työkaluja voidaan käyttää 67-740 kier./min. nopeudella.
- Varustettu lisälaiteliitimellä, johon saa liitettyä mm. lihamyllyn, vihannesleikkurin sekä pastakoneen
- Koneella voi kerralla tehdä esim. 2,5 kg:n leipätaikinan, jossa 50%-n nestesisältö tai soseen jossa 2 kg perunoita.
- Laite on kokonaisuudessaan valmistettu tiukimpien elintarvikehygieniää, turvallisuutta, sähkömagneettisen yhteensopivuuksien, kone- ja laitedirektiivien sekä kierrätettävyyden (WEEE) ym. direktiivien ja standardien mukaisesti.
- Akustisen äänenpaineen taso EN ISO 3743.1-EN ISO 3744, < 70 dBA.
- Suojausluokat normin EN 60529-2000 mukaisesti: Elektroninen säätö IP55, muu laite IP34
- Laite täyttää CE vaatimukset ja on CE merkitty
- Valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioitussa tehtaassa.



Ominaisuudet

- Toimitukseen sisältyy:
[-] taikinakoukku, sekoitusmela, vispilä ja 5L kulho. Työkalut ja kulho ovat kaikki valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pestävissä astianpesukoneessa.
[-] yleiskoneessa on myös lisälaiteliitäntä.
- Sähköinen nopeuden säädin.
- Ilman työkaluja irrotettava läpinäkyvä turvasuojus.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun kulho laskeutuu.
- Ammattimainen kompakti pöydälle asetettava taikinakone voimakkaaseen vaivaamiseen, sekoittamiseen ja vispilöintiin.
- Koneella voi kerralla tehdä esim. 2,5 kg:n leipätaikinan, jossa 50%:n nestesisältö.
- Työkalujen muotoilu ja koon ansiosta koneessa pystyy vaivatta valmistamaan myös pieniä määriä kerralla.
- Ergonominen valitsin nopeuden säätöön
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suojus ja kulho ovat oikein paikoillaan

Rakenne

- 304 AISI ruostumaton teräskulho - tilavuus 5 litraa.
- Kompakti rakenne.
- Planeettavaihteisto itsevoitelevilla vaihteilla eliminoi vuotamisriskit.
- Tehokas epätahtimoottori, jolla on hyvä vääntömomentti.
- Vesisuojattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP34 koko kone).
- Säädetty kiertomekanismin nopeus (20-220 kierrosta minuutissa).
- Turvasuojus on BPA vapaata Eastman Tritan™ kopolyesteri muovia, joka on iskunkestävää ja erittäin kevyt - helposti puhtaana pidettävä.
- Yleiskoneen työkalujen nopeudet ovat säädettävissä 67 - 740 kierrosta minuutissa välillä.
- Varustettu vahvalla, metallisella lisälaiteliittimellä.



Tekniset tiedot

Sähkö

Jännite:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
----------	--------------------------

Kapasiteetti

Kapasiteetti:	5.5 litraa
---------------	------------

Avaintieto


Ulkomitat, leveys:	266 mm
--------------------	--------

Ulkomitat, syvyys:	416 mm
--------------------	--------


Ulkomitat, korkeus:	487 mm
---------------------	--------

Nettopaino (kg):	17
------------------	----


Edestä



Sivulta



Päältä



EI = Sähköliitäntä



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/08/26

3/4

Tekniset tiedot

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
653295	RST kulho 5 L - BE5	1
653756	RST sekoitusmela 5 L yleiskoneeseen	1
653757	RST vispilä 5 L yleiskoneeseen	1
653765	RST taikinakoukku 5 L yleiskoneeseen	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
-----------	--------

Kulhot/työkalut

653295	RST kulho 5 L - BE5
653756	RST sekoitusmela 5 L yleiskoneeseen
653757	RST vispilä 5 L yleiskoneeseen
653765	RST taikinakoukku 5 L yleiskoneeseen
653782	Suljettu roiskesuoja BE5/8 yleiskone lisälaiteliitännällä

Lihamylyn tarvikkeet

653043	Lihamyly 60 mm K liittimeen, 1 terälevy
653044	3 terälevyä (3-4,5-8 mm) lihamyllyyn
653296	[NOT TRANSLATED] Pasta kit accessory (lasagne 142,5 mm)
653298	[NOT TRANSLATED] Pasta kit accessory (spaghetti 2 mm)
653300	[NOT TRANSLATED] Pasta kit (lasagne,tagliatelle,tagliolini)



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/08/26

4/4