

**600196 (BE8BYA)**

Ammattikäyttöön suunniteltu 8 litran yleiskone lisälaiteliittimellä. Toimitukseen kuuluu vakiona RST kulho 8L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela ja taikinakoukku. Työkalut ovat kaikki ruostumatonta terästä ja ne voidaan pestä astianpesukoneessa.

Laaja kuvaus

- Ammattikeittiöihin suunniteltu yleiskone voimakkaalla moottorilla
- 8 litran RST kulho, jossa kädensija.
- Elektroninen portaaton nopeudensäätö, kiertomekanismin saa säädettyä tarkasti 20-220 kier./min. välille
- Täyttää kaikki turvallisuuteen ja hygieniaan liittyvät vaatimukset
- metallialusta, alumiininen runko ja laadukkaat materiaalit takaavat vakaan käytön ja pitkän käyttöiän. Erittäin helppo puhdistaa sileiden pintojen ja pyöristettyjen kulmien ansiosta.
- Yksiosainen metalliseoksesta valmistettu kärkikappale sisältää kierrosvaihteet ja voimansiirron
- Läpinäkyvä BPA vapaa kopolyesteri turvasuojus. Suojus aktivoi kulhon noston ja laskun. Suojus on erittäin helppo irrottaa ja puhdistaa ilman työkaluja. Turvasuojus täyttää tarkasti standardit ja direktiivit
- Sisältyvät varusteet: RST kulho 8L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela ja taikinakoukku. Työkalut ovat kaikki ruostumatonta terästä ja ne voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Työkaluja voidaan käyttää 67-740 kier./min. nopeudella.
- Varustettu lisälaiteliittimellä, johon saa liitettyä mm. lihamyllyn, vihannesleikkurin sekä pastakoneen
- Koneella voi kerralla tehdä esim. 4 kg:n leipätaikin, jossa 50%-n nestesisältö tai soseen jossa 3,2 kg perunoita.
- Laite on kokonaisuudessaan valmistettu tiukimpien elintarvikehygieniä, turvallisuutta, sähkömagneettisen yhteensopivuuksien, kone- ja laitedirektiivien sekä kierrätettävyyden (WEEE) ym. direktiivien ja standardien mukaisesti.
- Akustisen äänenpaineen taso EN ISO 3743.1-EN ISO 3744, < 70 dBA.
- Suojausluokat normin EN 60529-2000 mukaisesti: Elektroninen säätö IP55, muu laite IP34
- Laite täyttää CE vaatimukset ja on CE merkitty
- Valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifoidussa tehtaassa.



Ominaisuudet

- Sähköinen nopeuden säädin.
- Ilman työkaluja irrotettava läpinäkyvä turvasuojus.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun kulho laskeutuu.
- Ammattimainen kompakti pöydälle asetettava taikinakone voimakkaaseen vaivaamiseen, sekoittamiseen ja vispilöintiin.
- Koneella voi kerralla tehdä esim. 2,5 kg:n leipätaikinan, jossa 60%:n nestesisältö
- Toimitukseen kuuluu: taikinakoukku, mela, vispilä ja 8L kulho. Työkalut ja kulho ovat kaikki valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pestävissä astianpesukoneessa.
- Työkalujen muotoilu ja koon ansiosta koneessa pystyy vaivatta valmistamaan myös pieniä määriä kerralla.
- Ergonominen valitsin nopeuden säätöön
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suojus ja kulho ovat oikein paikoillaan

Rakenne

- Kompakti rakenne.
- Planeettavaihteisto itsevoitelevilla vaihteilla eliminoi vuotamisriskit
- Tehokas epätahtimoottori, jolla on hyvä vääntömomentti.
- Vesisuojaattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP34 koko kone).
- Säädetty kiertomekanismin nopeus (20-220 kierrosta minuutissa).
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho kahdella kahvalla.
- Turvasuojus on BPA vapaata Eastman Tritan™ kopolyesteri muovia, joka on iskunkestävä ja erittäin kevyt - helposti puhtaana pidettävä.
- Yleiskoneen työkalujen nopeudet ovat säädettävissä 67 - 740 kierrosta minuutissa välille.
- Varustettu vahvalla, metallisella lisälaiteliittimellä.



Tekniset tiedot

Sähkö

Jännite: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Kapasiteetti

Kapasiteetti: 8 litraa

Avaintieto


Ulkomitat, leveys: 292 mm

Ulkomitat, syvyys: 416 mm


Ulkomitat, korkeus: 527 mm

Nettopaino (kg): 19


Edestä



Sivulta



Päältä



EI = Sähköliitäntä



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/08/26

3/4

Tekniset tiedot

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
653766	RST kulho 8 L yleiskoneeseen	1
653767	RST taikinakoukku 8 L yleiskoneeseen	1
653768	RST sekoitusmela 8 L yleiskoneeseen	1
653769	RST vispilä 8 L yleiskoneeseen	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
-----------	--------

Kulhot/työkalut

653766	RST kulho 8 L yleiskoneeseen
653767	RST taikinakoukku 8 L yleiskoneeseen
653768	RST sekoitusmela 8 L yleiskoneeseen
653769	RST vispilä 8 L yleiskoneeseen
653782	Suljettu roiskesuoja BE5/8 yleiskone lisälaiteliitännällä

Lihamylyn tarvikkeet

653043	Lihamyly 60 mm K liittimeen, 1 terälevy
653044	3 terälevyä (3-4,5-8 mm) lihamyllyyn
653296	[NOT TRANSLATED] Pasta kit accessory (lasagne 142,5 mm)
653298	[NOT TRANSLATED] Pasta kit accessory (spaghetti 2 mm)
653300	[NOT TRANSLATED] Pasta kit (lasagne,tagliatelle,tagliolini)



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/08/26

4/4