

**600199 (XBE10BA)**

10 litran yleiskone lisälaiteliittimellä vastaa kaikkiin ammattikeittiön tarpeisiin. Koneessa on tehokas moottori ja elektroninen nopeudensäätö. Toimitukseen kuuluu vakiona RST kulho 10L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela ja taikinakoukku.

Laaja kuvaus

- 10 litran yleiskone vastaa kaikkiin ammattikeittiön tarpeisiin. Yleiskone sopii kaikenlaisten taikinoiden alustamiseen, lihan ja kastikkeiden sekoittamiseen ja kerman vatkaamiseen.
- Koneella voi kerralla tehdä esim. 5,5 kg:n hiivaleipätaikinan, jossa 50%:n nestesisältö tai esim. soseen jossa on 5 kg perunoita.
- 10 L kulho ruostumatonta terästä.
- Käyttäjäturvallinen hipaisunäppäimin varustettu ohjauspaneeli on ergonominen ja se suojaa laitetta kosteudelta ja vesisuihkuilta.
- Yleiskoneessa on 0-59 minuutin ajastin.
- Elektroninen, portaaton nopeudensäätö takaa kaikkien parametrien tarkat asetukset.
- Tehokas taajuusmuuttajalla varustettu moottori (750W), säätää kiertomekanismin tarkasti välille 26-180 kier./min.
- Mukana kolme työkalua: taikinakoukku, sekoitusmela ja vispilä. Työkaluja voidaan käyttää 55-378 kier./min. nopeudella.
- Sekoitusmela ja taikinakoukku ovat erittäin vahvaa eloksoitua alumiinia. Vispilän langat ovat ruostumatonta terästä, jotka ovat kiinni vankassa alumiini rungossa. Työkalut täyttävät tarkasti vaaditut elintarvike hygieniadirektiivit.
- Ruostumaton teräsjalusta suojaa moottoria ja nopeussäädintä.
- Runko sileä ja helposti puhtaana pidettävä, korroosionkestävää materiaalia.
- Säätöjalat varmistavat laitteen vakauden.
- Suojattu sähköhäiriöiltä, virtapiikeiltä ja moottorin ylikuumenemiselta.
- Roiskesuojattu kiertojärjestelmä varmistaa, ettei vettä pääse mekanismiin.
- Helposti ilman työkaluja irrotettava BPA vapaa kopolyesteri turvasuojus. Turvasuojus täyttää tarkasti standardit ja direktiivit.
- Turvasuojuksen liike nostaa ja laskee kulhoa ja samalla pysäyttää moottorin.
- Laite on kokonaisuudessaan valmistettu tiukimpien elintarvikehygieniasta, turvallisuutta, sähkömagneettisen yhteensopivuuksien, kone- ja laitedirektiivien sekä kierrätettävyyden (WEEE) ym. direktiivien ja standardien mukaisesti.
- Akustisen äänenpaineen taso EN ISO 3743.1-EN ISO 3744, <70 dBA.
- Suojausluokat standardin EN 60529-2000 mukaisesti: Sähkökytkimet IP55, muu laite IP34.
- Laite täyttää CE vaatimukset ja on CE merkitty.
- Valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.



Huom. laitteessa on lisälaiteliitäntä jossa voidaan käyttää esim. vihannesleikkuria tai lihamyllyä.

Ominaisuudet

- Toimitukseen kuuluu: [-]Kierrekoukku, lapa, lankavispiä ja sekoituskulho 10 litralle. [-]Lisätarvike käyttönäpa (lisätarvikkeet eivät kuulu toimitukseen).
- Sähköinen nopeuden säädin.
- Ilman työkaluja irrotettava läpinäkyvä turvasuojus.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun kulho laskeutuu.
- Ammattikäyttöön suunniteltu yleiskone, jolla voidaan sekoittaa lähes mitä tahansa: kaikenlaisten taikinoiden vaivaaminen, puolijuoksevien aineiden, seosten ja erilaisten kastikkeiden sekoitus.
- Kapasiteetti yleiskoneella noin (jauho, 50% nestesisältö) 5,5 kg.
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suojus ja kulho ovat oikein paikoillaan

Rakenne

- Teho: 750 W.
- Runko ruostumatonta terästä.
- Planeettavaihteisto itsevoitelevilla vaihteilla eliminoi vuotamisriskit.
- Tehokas epätahtimoottori, jolla on hyvä vääntömomentti.
- Ruostumatonta terästä oleva kulho - tilavuus 10 litraa.
- Vankka rakenne, jossa vahva metallikehys.
- Vesisuojattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP34 koko kone).
- Kompakti malli, soveltuu käytettäväksi pöydän päällä.
- Nopeudensäätö 26-180 rpm (kiertoliike) voidaan asettaa valitun työkalun ja seoksen kovuuden mukaisesti.
- Säätöjalat takaavat laitteen vakauden



Tekniset tiedot

Sähkö

Jännite:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
----------	--------------------------

Kapasiteetti

Kapasiteetti:	10 litraa
---------------	-----------

Avaintieto


Ulkomitat, leveys:	454 mm
--------------------	--------

Ulkomitat, syvyys:	606 mm
--------------------	--------


Ulkomitat, korkeus:	700 mm
---------------------	--------

Nettopaino (kg):	38
------------------	----


Edestä



Sivulta



Päältä



EI = Sähköliitäntä



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/08/26

3/4

Tekniset tiedot

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
653267	Sekoitusmela 10 L	1
653268	Taikinakoukku 10 L	1
653269	vispilä 10 L	1
653276	RST kulho 10 lt	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
-----------	--------

Kulhot/työkalut

653267	Sekoitusmela 10 L
653268	Taikinakoukku 10 L
653269	vispilä 10 L
653276	RST kulho 10 lt

Lihamylyn tarvikkeet

653187	PUREE SIIVILÄ, 3 RITILÄÄ
653225	Vihannesleikkuri, H liittimeen, yleiskoneille
653720	Jalusta/astia, alumiinia, lihamylly 70 mm - H
653721	Alumiininen lihamylly, sarja - 70 mm, enterprise - H, sisältää 3 kpl jauhantalevyjä (4,5-6-8 mm), jalusta tilattava erikseen
653722	RST lihamylly, sarja - 70 mm, enterprise - H, sisältää 3 kpl jauhantalevyjä (4,5-6-8 mm), jalusta tilattava erikseen
653723	RST lihamylly, sarja - 70 mm, 1/2 Unger - H, sisältää 3 kpl jauhantalevyjä (3-4,5-8 mm), jalusta tilattava erikseen



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
[Electrolux Professional -tunnustukset](#)

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/08/26

4/4