

**600269 (XBE30AB)**

30 litran yleiskone lisälaiteliittimellä, jossa on irrotettava RST turvasuojus sisältäen BPA vapaan kopolyesteri suojuksen jauhoisille aineille. Koneessa on tehokas moottori ja elektroninen nopeudensäätö. Toimitukseen kuuluu vakiona RST kulho 30L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela ja taikinakoukku.

Ominaisuudet

- Toimitukseen kuuluu: [-]Kierrekoukku, lapa, vispilä ja sekoituskulho 30 litralle. [-]Lisätarvike käyttönapa (lisätarvikkeet eivät kuulu toimitukseen).
- Sähköinen nopeuden säädin.
- Kulhon nosto ja laskua ohjaa vipu, joka lukitsee kulhon ylös automaattisesti.
- Kääntyvä ja irrotettava RST suojaritilä helpottaa ja parantaa puhdistusta.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun kulho laskeutuu.
- Käyttäjän turvallisuuden varmistava turvaritilä on varustettu irrotettavalla kourulla, jonka kautta aineksia voi lisätä käytön aikana.
- Ammattikäyttöön suunniteltu yleiskone, jolla voidaan sekoittaa lähes mitä tahansa: kaikenlaisten taikinoiden vaivaaminen, puolijuursevien aineiden, seosten ja erilaisten kastikkeiden sekoitus.
- Vesitiivis kosketuspainikkeellinen ohjauspaneeli, jossa ajastin, nopeuden asetus ja näyttö.
- Kapasiteetti yleiskoneella noin (jauho, 50% nestesisältö) 12 kg
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suojus ja kulho ovat oikein paikoillaan
- Läpinäkyvä BPA vapaa turvasuojus, on kiinni RST suojassa, jonka ansiosta jauhoisten tuotteiden sekoittaminen on helpompaa

Rakenne

- Planeettavaihteisto itsevoitelevilla vaihteilla eliminoi vuotamisriskit.
- Tehokas epätahtimoottori, jolla on hyvä vääntömomentti.
- Ruostumatonta terästä oleva kulho - tilavuus 30 litraa.
- Vankka rakenne, jossa vahva metallikehys.
- Vesisuojaattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP34 koko kone).
- Runko ruostumatonta materiaalia.
- Nopeudensäätö 30-180 rpm (kiertoliike) voidaan asettaa valitun työkalun ja seoksen kovuuden mukaisesti.
- Teho: 1100 W.
- Läpinäkyvä turvasuojus sekä RST suojus ovat molemmat irrotettavissa ja pestävissä astianpesukoneessa
- Säätöjalat takaavat laitteen vakauden



Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
650123	Yleiskoneen kulho 30 L	1
653161	Taikinakoukku 30 L	1
653165	Sekoitusmela 30 L	1
653166	Vispilä 30 L	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
-----------	--------

Kulhot/työkalut

650123	Yleiskoneen kulho 30 L
650124	Lisäkulho 10 L + 3 työkalua (taikinakoukku, mela, vispilä), 30 L yleiskoneeseen
650125	Lisäkulho 20 L + 3 työkalua (taikinakoukku, mela, vispilä), 30 L yleiskoneeseen
653161	Taikinakoukku 30 L
653165	Sekoitusmela 30 L
653166	Vispilä 30 L
653253	Vahvistettu vispilä 30 L

Lihamylyn tarvikkeet

653187	PUREE SIIVILÄ, 3 RITILÄÄ
653225	Vihannesleikkuri, H liitimeen, yleiskoneille
653720	Jalusta/astia, alumiinia, lihamylly 70 mm - H
653721	Alumiininen lihamylly, sarja - 70 mm, enterprise - H, sisältää 3 kpl jauhantalevyjä (4,5-6-8 mm), jalusta tilattava erikseen
653722	RST lihamylly, sarja - 70 mm, enterprise - H, sisältää 3 kpl jauhantalevyjä (4,5-6-8 mm), jalusta tilattava erikseen
653723	RST lihamylly, sarja - 70 mm, 1/2 Unger - H, sisältää 3 kpl jauhantalevyjä (3-4,5-8 mm), jalusta tilattava erikseen

Muut lisävarusteet

653552	PYÖRÄSARJA 20/30/40 L YLEISKONEISIIN
--------	--------------------------------------

Vaunut/pöydät

653562	Kulhovaunu 30 L yleiskoneet
--------	-----------------------------



Tekniset tiedot

Sähkö

Jännite:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
----------	--------------------------


Kapasiteetti

Kapasiteetti:	30 litraa
---------------	-----------


Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	532 mm
Ulkomitat, syvyys:	685 mm
Ulkomitat, korkeus:	1208 mm
Nettopaino (kg):	100


Edestä



Sivulta



Päältä



EI = Sähköliitäntä



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/08/26

3/3