Yleiskone 40 L , lisälaiteliittimellä



600272 (MBE40AB)

40 litran yleiskone lisälaiteliittimellä, jossa on irrotettava RST turvasuojus sisältäen BPA vapaan kopolyesteri suojuksen jauhoisille aineille. Koneessa on elektronisesti säädettävä nopeus sekä kolme esiasetettua nopeutta. Tehokas 2,2 kW:n moottori takaa vaivattoman käytön. Toimitukseen kuuluu vakiona RST kulho 40L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela ja taikinakoukku.

Ominaisuudet

- Emulgointinopeus: "3" vispilällä.
- Kulhon nostoa ja laskua ohjaa vipu, joka lukitsee kulhon ylös automaattisesti.
- Vaivausnopeus: "1" taikinakoukulla.
- Sekoitusnopeus: "2" sekoitusmelan kanssa.
- Kääntyvä ja irrotettava RST suojaritilä helpottaa ja parantaa puhdistusta.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun kulho laskeutuu.
- Käyttäjän turvallisuuden varmistava turvaritilä on varustettu irrotettavalla kourulla, jonka kautta aineksia voi lisätä käytön aikana.
- Vesitiivis kosketuspainikkeellinen ohjauspaneeli, jossa ajastin, nopeuden asetus ja näyttö.
- Yleiskone, joka soveltuu myös erinomaisesti leipomoiden ja konditorioiden tiukkoihin vaatimuksiin.
- Maksimikapasiteetti (jauhoja, 60% nestesisällöllä) 10 kg.
- Toimitukseen sisältyy: taikinakoukku, sekoitusmela, vahvistettu vispilä ja RST kulho 40L. Lisäksi yleiskoneessa on vakiona lisälaiteliitin.
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suojus ja kulho ovat oikein paikoillaan
- Läpinäkyvä BPA vapaa turvasuojus, on kiinni RST suojassa, jonka ansiosta jauhoisten tuotteiden sekoittaminen on helpompaa

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Rakenne


- 3 vakionopeutta: 40, 80 ja 160 rpm.
- Ruostumatonta terästä oleva kulho - tilavuus 40 litraa.
- Vesisuojattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP23 koko kone).
- Elektroninen nopeuden säädin (10 nopeutta 30–175 rpm).
- Vahvistetut runko, syöttö ja voimansiirto todella raskaaseen käyttöön.
- Teho: 2200 W.
- Helppokäyttöinen lisälaiteliitin, joka sijaitsee koneen etuosassa.
- Läpinäkyvä turvasuojus sekä RST suojus ovat molemmat irrotettavissa ja pestävissä astianpesukoneessa
- Säätöjalat takaavat laitteen vakauden

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana


Tekniset tiedot

Sähkö	
Jännite:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Kapasiteetti	
Kapasiteetti:	40 litraa
Avaintieto	
Ulkomitat, leveys:	655 mm
Ulkomitat, syvyys:	850 mm
Ulkomitat, korkeus:	1370 mm
Nettopaino (kg):	190


Edestä



Sivulta



Päältä



EI = Sähköliitäntä

Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Tekniset tiedot

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
650128	Yleiskoneen kulho 40 L	1
653092	Taikinakoukku 40 L MB/MBE	1
653093	Sekoitusmela 40 L MB/MBE	1
653127	Vahvistettu vispilä 40 L MB/MBE	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Kulhot/työkalut	
650126	Lisäkulho 20 L + 3 työkalua (taikinakoukku, mela, vispilä), 40 L yleiskoneeseen
650128	Yleiskoneen kulho 40 L
650186	[NOT TRANSLATED] Bowl scraper 40 lt
653092	Taikinakoukku 40 L MB/MBE
653093	Sekoitusmela 40 L MB/MBE
653094	Emulsiovispilä 40 L MB/MBE
653127	Vahvistettu vispilä 40 L MB/MBE
Lihamyllyn tarvikkeet	
653187	PUREE SIIVILÄ, 3 RITILÄÄ
653225	Vihannesleikkuri, H liittimeen, yleiskoneille
653720	Jalusta/astia, alumiinia, lihamylly 70 mm - H
653721	Alumiininen lihamylly, sarja - 70 mm, enterprise - H, sisältää 3 kpl jauhantalevyjä (4,5-6-8 mm), jalusta tilattava erikseen
653722	RST lihamylly, sarja - 70 mm, enterprise - H, sisältää 3 kpl jauhantalevyjä (4,5-6-8 mm), jalusta tilattava erikseen
653723	RST lihamylly, sarja - 70 mm, 1/2 Unger - H, sisältää 3 kpl jauhantalevyjä (3-4,5-8 mm), jalusta tilattava erikseen
653724	Jalusta/astia, alumiinia, lihamylly 82 mm - H
653725	RST lihamylly, sarja - 82 mm, enterprise - H, sisältää 3 jauhantalevyä (4,5-6-8 mm), jalusta tilattava erikseen
653726	Alumiininen lihamylly, sarja - 82 mm, enterprise - H, sisältää 3 jauhantalevyä (4,5-6-8 mm), jalusta tilattava erikseen
653727	RST lihamylly, sarja - 82 mm - 1/2 Unger - H, sisältää 3 kpl jauhantalevyjä (3-4,5-8 mm), jalusta tilattava erikseen
Vaunut/pöydät	
653585	Kulhovaunu 40/60/80 L yleiskoneet

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana