

**600275 (MBE40B3)**

40 litran yleiskone kolmivaihevirralla, jossa on irrotettava RST turvasuojus sisältäen BPA vapaan kopolyesteri suojuksen jauhoisille aineille. Koneessa on elektronisesti säädettävä nopeus sekä kolme esiasetettua nopeutta. Tehokas 2,2 kW:n moottori takaa vaivattoman käytön. Toimitukseen kuuluu vakiona RST kulho 40L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela ja taikinakoukku.

600276 (MBE40B)

40 litran yleiskone, jossa on irrotettava RST turvasuojus sisältäen BPA vapaan kopolyesteri suojuksen jauhoisille aineille. Koneessa on elektronisesti säädettävä nopeus sekä kolme esiasetettua nopeutta. Tehokas 2,2 kW:n moottori takaa vaivattoman käytön. Toimitukseen kuuluu vakiona RST kulho 40L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela ja taikinakoukku.

Laaja kuvaus

40 litran yleiskone kolmivaihevirralla, jossa on irrotettava RST turvasuojus sisältäen BPA vapaan kopolyesteri suojuksen jauhoisille aineille. Koneessa on elektronisesti säädettävä nopeus sekä kolme esiasetettua nopeutta. Tehokas 2,2 kW:n moottori takaa vaivattoman käytön. Toimitukseen kuuluu vakiona RST kulho 40L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela ja taikinakoukku.



Ominaisuudet

- Emulgointinopeus: "3" vispilällä.
- Kulhon nostoa ja laskua ohjaa vipu, joka lukitsee kulhon ylös automaattisesti.
- Vaivausnopeus: "1" taikinakoukulla.
- Sekoitusnopeus: "2" sekoitusmelan kanssa.
- Kääntyvä ja irrotettava RST suojaritilä helpottaa ja parantaa puhdistusta.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun kulho laskeutuu.
- Käyttäjän turvallisuuden varmistava turvaritilä on varustettu irrotettavalla kourulla, jonka kautta aineksia voi lisätä käytön aikana.
- Vesitiivis kosketuspainikkeellinen ohjauspaneeli, jossa ajastin, nopeuden asetus ja näyttö.
- Yleiskone, joka soveltuu myös erinomaisesti leipomoiden ja konditorioiden tiukkoihin vaatimuksiin.
- Toimitukseen sisältyy: taikinakoukku, sekoitusmela, vahvistettu vispilä ja RST kulho 40L.
- Maksimikapasiteetti (jauhoja, 60% nestesisällillä) 10 kg.
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suojuus ja kulho ovat oikein paikoillaan.
- Läpinäkyvä BPA vapaa turvasuojuus, on kiinni RST suojassa, jonka ansiosta jauhoisten tuotteiden sekoittaminen on helpompaa.

Rakenne

- 3 vakionopeutta: 40, 80 ja 160 rpm.
- Tehokas epätahtimoottori, jolla on hyvä vääntömomentti.
- Ruostumatonta terästä oleva kulho - tilavuus 40 litraa.
- Vesisuojattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP23 koko kone).
- Elektroninen nopeuden säädin (10 nopeutta 30-175 rpm).
- Vahvistetut runko, syöttö ja voimansiirto todella raskaaseen käyttöön.
- Teho: 2200 W.
- Läpinäkyvä turvasuojuus sekä RST suojuus ovat molemmat irrotettavissa ja pestävissä astianpesukoneessa.
- Säätöjalat takaavat laitteen vakauden.



Tekniset tiedot

600275

600276

Edestä

Sähkö


Jännite:	380-480 V/3 ph/50/60 Hz	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
----------	----------------------------	-----------------------------

Kapasiteetti


Kapasiteetti:	40 litraa	40 litraa
---------------	-----------	-----------

Avaintieto


Ulkomitat, leveys:	655 mm	655 mm
Ulkomitat, syvyys:	850 mm	850 mm
Ulkomitat, korkeus:	1370 mm	1370 mm
Nettopaino (kg):	190	190



Sivulta



Päältä



EI = Sähköliitäntä



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea
tulostusajankohtana

2026/08/26

3/4

Tekniset tiedot

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
650128	Yleiskoneen kulho 40 L	1
653092	Taikinakoukku 40 L MB/MBE	1
653093	Sekoitusmela 40 L MB/MBE	1
653127	Vahvistettu vispilä 40 L MB/MBE	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
-----------	--------

Kulhot/työkalut

650126	Lisäkulho 20 L + 3 työkalua (taikinakoukku, mela, vispilä), 40 L yleiskoneeseen
650128	Yleiskoneen kulho 40 L
650186	[NOT TRANSLATED] Bowl scraper 40 lt
653092	Taikinakoukku 40 L MB/MBE
653093	Sekoitusmela 40 L MB/MBE
653094	Emulsiovispilä 40 L MB/MBE
653127	Vahvistettu vispilä 40 L MB/MBE

Vaunut/pöydät

653585	Kulhovaunu 40/60/80 L yleiskoneet
--------	-----------------------------------



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
[Electrolux Professional -tunnukset](#)

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/08/26

4/4