

**600290 (XBE80AB3)**

80 litran yleiskone lisälaiteliittimellä, jossa on RST turvasuojus sisältäen BPA vapaan kopolyesteri suojuksen jauhoisille aineille. Koneessa on elektronisesti säädettävä nopeus sekä ajastin. Toimitukseen kuuluu vakiona RST kulho 80L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela, taikinakoukku sekä kulhovaunu.

Ominaisuudet

- Toimitukseen kuuluu: [-]Spiraalinmuotoinen taikinakoukku ruostumatonta terästä, valualumiininen lapa, vispilä 302 AISI ruostumatonta terästä ja sekoituskulho 80 litralle. [-]Lisätarvike käyttönapa (lisätarvikkeet eivät kuulu toimitukseen).
- Sähköinen nopeuden säädin.
- Hammaspyörämoottori käynnistää kulhon noston ja laskun ja kytkee kulhon valaistuksen päälle.
- Käyttäjän turvallisuuden varmistava turvaritilä on varustettu irrotettavalla kourulla, jonka kautta aineksia voi lisätä käytön aikana.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun ritilä nostetaan.
- Ammattikäyttöön suunniteltu yleiskone kaikentyyppiseen ruoan vaivaamiseen ja sekoittamiseen.
- Vesitiivis ohjauspaneeli, jossa ajastimen ja nopeuden asetusnupit.
- Kapasiteetti yleiskoneella noin (jauho, 50% nestesisältö) 40 kg
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suojuks ja kulho ovat oikein paikoillaan
- Läpinäkyvä BPA vapaa turvasuojus, on kiinni RST suojuksessa, jonka ansiosta jauhoisten tuotteiden sekoittaminen on helpompaa



Rakenne

- Korkeussäädettävät jalat
- Ylikuormitussuojattu järjestelmä ja moottori.
- Tehokas epätahtimoottori, jolla on hyvä vääntömomentti.
- Ruostumatonta terästä oleva kulho - tilavuus 80 litraa.
- Vankka rakenne, jossa vahva metallikehys.
- Vesisuojattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP23 koko kone).
- Runko ruostumatonta materiaalia.
- Nopeudensäätö 20-180 rpm (kiertoliike) voidaan asettaa valitun työkalun ja seoksen kovuuden mukaisesti.
- Teho: 4000 W.
- Säätöjalat takaavat laitteen vakauden



Tekniset tiedot

Sähkö

Jännite:	380-440 V/3N ph/50/60 Hz
----------	--------------------------


Kapasiteetti

Kapasiteetti:	80 litraa
---------------	-----------


Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	685 mm
Ulkomitat, syvyys:	1050 mm
Ulkomitat, korkeus:	1445 mm
Kuljetuspaino:	345 kg
Nettopaino (kg):	310


Edestä



Sivulta



Päältä



EI = Sähköliitäntä



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/08/26

3/4

Tekniset tiedot

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
650130	Yleiskoneen kulho 80 L	1
653133	Taikinakoukku 80 L	1
653134	Vispilä 80 L	1
653135	Sekoitusmela 80 L	1
653585	Kulhovaunu 40/60/80 L yleiskoneet	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
-----------	--------

Kulhot/työkalut

650130	Yleiskoneen kulho 80 L
650131	Lisäkulho 60 L + 3 työkalua (taikinakoukku, mela, vispilä), 80 L yleiskoneeseen
653133	Taikinakoukku 80 L
653134	Vispilä 80 L
653135	Sekoitusmela 80 L
653443	Kulhonkaavin 80 L

Lihamylyn tarvikkeet

653187	PUREE SIIVILÄ, 3 RITILÄÄ
653225	Vihannesleikkuri, H liittimeen, yleiskoneille
653724	Jalusta/astia, alumiinia, lihamylly 82 mm - H
653725	RST lihamylly, sarja - 82 mm, enterprise - H, sisältää 3 jauhantalevyä (4,5-6-8 mm), jalusta tilattava erikseen
653726	Alumiininen lihamylly, sarja - 82 mm, enterprise - H, sisältää 3 jauhantalevyä (4,5-6-8 mm), jalusta tilattava erikseen
653727	RST lihamylly, sarja - 82 mm - 1/2 Unger - H, sisältää 3 kpl jauhantalevyjä (3-4,5-8 mm), jalusta tilattava erikseen

Vaunut/pöydät

653585	Kulhovaunu 40/60/80 L yleiskoneet
--------	-----------------------------------



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
[Electrolux Professional -tunnustukset](#)

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/08/26

4/4