Yleiskone 80 L, lisälaiteliittimellä



600290 (XBE80AB3)

80 litran yleiskone lisälaiteliittimellä, jossa on RST turvasuojus sisältäen BPA vapaan kopolyesteri suojuksen jauhoisille aineille. Koneessa on elektronisesti säädettävä nopeus sekä ajastin. Toimitukseen kuuluu vakiona RST kulho 80L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela, taikinakoukku sekä kulhovaunu.

Ominaisuudet

- Toimitukseen kuuluu: [-]Spiraalinmuotoinen taikinakoukku ruostumatonta terästä, valualumiininen lapa, vispilä 302 AISI ruostumatonta terästä ja sekoituskulho 80 litralle. [-]Lisätarvike käyttönapa (lisätarvikkeet eivät kuulu toimitukseen).
- Sähköinen nopeuden säädin.
- Hammaspyörämoottori käynnistää kulhon noston ja laskun ja kytkee kulhon valaistuksen päälle.
- Käyttäjän turvallisuuden varmistava turvaritilä on varustettu irrotettavalla kourulla, jonka kautta aineksia voi lisätä käytön aikana.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun ritilä nostetaan.
- Ammattikäyttöön suunniteltu yleiskone kaikentyyppiseen ruoan vaivaamiseen ja sekoittamiseen.
- Vesitiivis ohjauspaneeli, jossa ajastimen ja nopeuden asetusnupit
- Kapasiteetti yleiskoneella noin (jauho, 50% nestesisältö) 40 kg
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suojus ja kulho ovat oikein paikoillaan
- Läpinäkyvä BPA vapaa turvasuojus, on kiinni RST suojassa, jonka ansiosta jauhoisten tuotteiden sekoittaminen on helpompaa

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Rakenne

- Korkeussäädettävät jalat.
- Ylikuormitussuojattu järjestelmä ja moottori.
- Tehokas epätahtimoottori, jolla on hyvä vääntömomentti.
- Ruostumatonta terästä oleva kulho - tilavuus 80 litraa.
- Vankka rakenne, jossa vahva metallikehys.
- Vesisuojattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP23 koko kone).
- Runko ruostumatonta materiaalia.
- Nopeudensäätö 20–180 rpm (kiertoliike) voidaan asettaa valitun työkalun ja seoksen kovuuden mukaisesti.
- Teho: 4000 W.
- Säätöjalat takaavat laitteen vakauden

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Tekniset tiedot

Sähkö	
Jännite:	380-440 V/3N ph/50/60 Hz
Kapasiteetti	
Kapasiteetti:	80 litraa
Avaintieto	
Ulkomitat, leveys:	685 mm
Ulkomitat, syvyys:	1050 mm
Ulkomitat, korkeus:	1445 mm
Kuljetuspaino:	345 kg
Nettopaino (kg):	310

Edestä



Sivulta



Päältä



EI = Sähköliitäntä

Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Tekniset tiedot

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
650130	Yleiskoneen kulho 80 L	1
653133	Taikinakoukku 80 L	1
653134	Vispilä 80 L	1
653135	Sekoitusmela 80 L	1
653585	Kulhovaunu 40/60/80 L yleiskoneet	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Kulhot/työkalut	
650130	Yleiskoneen kulho 80 L
650131	Lisäkulho 60 L + 3 työkalua (taikinakoukku, mela, vispilä), 80 L yleiskoneeseen
653133	Taikinakoukku 80 L
653134	Vispilä 80 L
653135	Sekoitusmela 80 L
653443	Kulhonkaavin 80 L
Lihamyllyn tarvikkeet	
653187	PUREE SIIVILÄ, 3 RITILÄÄ
653225	Vihannesleikkuri, H liittimeen, yleiskoneille
653724	Jalusta/astia, alumiinia, lihamylly 82 mm - H
653725	RST lihamylly, sarja - 82 mm, enterprise - H, sisältää 3 jauhantalevyä (4,5-6-8 mm), jalusta tilattava erikseen
653726	Alumiininen lihamylly, sarja - 82 mm, enterprise - H, sisältää 3 jauhantalevyä (4,5-6-8 mm), jalusta tilattava erikseen
653727	RST lihamylly, sarja - 82 mm - 1/2 Unger - H, sisältää 3 kpl jauhantalevyjä (3-4,5-8 mm), jalusta tilattava erikseen
Vaunut/pöydät	
653585	Kulhovaunu 40/60/80 L yleiskoneet