

**600468 (TRSY2V)**

Vihannesleikkuri, 2 nopeutta - 400V

**Ominaisuudet**

- Kallistetun jalustan (20°) ansiosta syöttö- ja tyhjennystoiminnot ovat helppoja.
- Täydellinen ja erittäin laaja terävalikoima, terien halkaisija 205 mm. Terätelineet sisältyvät terien toimitukseen.
- Koneen automaattinen uudelleenkäynnistys syöttöpainikkeella.
- Jatkuvasyöttöinen malli.
- Syöttölaite on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.
- Magneettinen turvajärjestelmä ja moottorijarru, estävät koneen käymisen, kun työntölevy kääntyy pois tai on auki.
- Vihannesleikkurilla voi viipaloida, raastaa, suikaloida, kuutioida ja tehdä ranskanperunoita.
- Pulssitoiminto lisää leikkauksen tarkkuutta.
- Korkean tyhjennysalueen ansiosta voidaan käyttää syviä GN-astioita (maks. 20 cm).
- Kaikki ruoan kanssa kosketuksissa olevat osat voidaan irrottaa ilman työkaluja. Ruostumaton terässyöttölaite, ruostumatonta terästä oleva vipu ja leikkuukotelo ovat kaikki konepesun kestäviä.
- Ergonomisesti valmistettu oikea- ja vasenkätisille, työskentely laitteen edessä, pienentää työskentelytilaa koneen ympärillä.
- Toimitukseen kuuluu:  
[-] Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vihannesten syöttölaite, jossa on vipukäyttöinen pitkä vihannessuppilo (halk. 55,5 mm) ja suuri pyöreä syöttösuppilo (215 cm²).

**Rakenne**

- Kompakti rakenne.
- Asynkroninen teollisuismoottori soveltuu suurtehoikäyttöön ja sillä on pitkä käyttöikä.
- Teho: 750 W - kolmivaihe.
- Syöttövarsi ja syöttölaite kokonaan ruostumatonta terästä. Alumiininen moottorikotelo.
- 2 nopeutta - 340 ja 680 rpm - takaavat tarkan leikkaamisen, viipaloinnin ja kuutiointin.
- Ruostumatonta terästä olevat terät. Kaikki terät ja terälevyt ovat pestävissä astianpesukoneessa.
- Parannettu ilmanvaihtojärjestelmä, joka on suunniteltu kovaan käyttöön.
- Vahvistetut jalusta sekä jalat kestävät kovaa käyttöä.
- Kapasiteetiltaan tehokas pitkien vihannesten syöttäjä (lisävaruste)

**Sisältyvät varusteet**

| PNC-koodi | kuvaus       | Määrä |
|-----------|--------------|-------|
| 653772    | Ulosheittäjä | 1     |



## Lisävarusteet

| PNC-koodi                   | kuvaus                                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Levyt/ritilät 205 mm</b> |                                                                                                                        |
| 650077                      | RST suikaleteriä 4x4 mm                                                                                                |
| 650078                      | RST suikaleteriä 6x6 mm (soveltuu myös ranskalaisille perunoille)                                                      |
| 650079                      | RST suikaleteriä 8x8 mm (soveltuu myös ranskalaisille perunoille)                                                      |
| 650080                      | RST suikaleteriä 10x10 mm (soveltuu myös ranskalaisille perunoille)                                                    |
| 650089                      | Aaltoterä 2 mm ritilään/viipalointiin (voidaan käyttää viipalointiin tai yhdessä ritiläterän kanssa)                   |
| 650090                      | Aaltoterä 3 mm ritilään/viipalointiin (voidaan käyttää viipalointiin tai yhdessä ritiläterän kanssa)                   |
| 650091                      | Aaltoterä 6 mm ritilään/viipalointiin (voidaan käyttää viipalointiin tai yhdessä ritiläterän kanssa)                   |
| 650110                      | Puhdistustyökalu 5/8/10 mm kuutioritilöille                                                                            |
| 650112                      | Kuutiosarja                                                                                                            |
| 650115                      | Viipaleteriä 10 mm, suora terä                                                                                         |
| 650116                      | Viipaleteriä 8 mm, suora terä                                                                                          |
| 650158                      | RST suikaleteriä 2x8 mm                                                                                                |
| 650159                      | RST suikaleteriä 2x10 mm                                                                                               |
| 650162                      | Aaltoterä 8 mm ritilään/viipalointiin (voidaan käyttää viipalointiin tai yhdessä ritiläterän kanssa)                   |
| 650164                      | Aaltoterä 10 mm ritilään/viipalointiin (voidaan käyttää viipalointiin tai yhdessä ritiläterän kanssa)                  |
| 650166                      | RST suikaleteriä 2x2 mm                                                                                                |
| 650167                      | RST suikaleteriä 3x3 mm                                                                                                |
| 653566                      | Kuutioritilä 5x5 mm                                                                                                    |
| 653567                      | Kuutioritilä 8x8 mm                                                                                                    |
| 653568                      | Kuutioritilä 10x10 mm                                                                                                  |
| 653569                      | Kuutioritilä 12x12 mm                                                                                                  |
| 653570                      | Kuutioritilä 20x20 mm                                                                                                  |
| 653571                      | Ritilä 6x6 mm, ranskalaiset perunat                                                                                    |
| 653572                      | Ritilä 8x8 mm, ranskalaiset perunat                                                                                    |
| 653573                      | Ritilä 10x10 mm, ranskalaiset perunat                                                                                  |
| 653632                      | [NOT TRANSLATED] Support for 1 disc, diam. 175mm and 205mm                                                             |
| 653773                      | RST raastinterä 2 mm                                                                                                   |
| 653774                      | RST raastinterä 3 mm                                                                                                   |
| 653775                      | RST raastinterä 4 mm                                                                                                   |
| 653776                      | RST raastinterä 7 mm                                                                                                   |
| 653777                      | RST raastinterä 9 mm                                                                                                   |
| 653778                      | RST raastinterä, knöködeli / leipä                                                                                     |
| 653779                      | RST raastinterä, parmesan / leipä                                                                                      |
| 653871                      | [NOT TRANSLATED] Dicing kit 8x8x8mm, diam. 205mm (8mm aluminum slicing pressing disc, 8mm grid and grid cleaning tool) |
| <b>Vaunut/pöydät</b>        |                                                                                                                        |
| 653283                      | RST työpöytä alaslaskettavalla hyllyllä ja terätelineellä, TRS ja TR210 vihannesleikkurit                              |



# Tekniset tiedot

## Sähkö

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Jännite: | 380-440 V/3 ph/50/60 Hz |
|----------|-------------------------|


## Kapasiteetti

|               |           |
|---------------|-----------|
| Kapasiteetti: | 12 kg/Min |
|---------------|-----------|


## Avaintieto

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ulkomitat, leveys:  | 252 mm |
| Ulkomitat, syvyys:  | 500 mm |
| Ulkomitat, korkeus: | 515 mm |
| Nettopaino (kg):    | 23     |


## Edestä



## Sivulta



## Päältä



EI = Sähköliitäntä



Lue lisää:  
ISO-sertifikaatit  
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/09/24

3/3