

**600885 (E1HCDEOMCT)**

Induktiowok - 400V

## Ominaisuuudet

- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Iskunkestävä, vahva lasikeraaminen wookikulho on kestävä ja helppo puhdistaa.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa valkoinen ja punainen väri selkeyttää käyttöä.
- Pöytäasennukseen suunniteltu pistokeliitäntä.
- Laitteen käyttö tapahtuu kosketuspaneelilla
- Tehonsäädön väli 1 - 10
- Laitteessa on ajastin. Laitteeseen voidaan säätää ennalta aika, jonka kuluttua liesi menee automaattisesti pois päältä
- Vikadiagnostiikka: Mahdollisen häiriön sattuessa, näytössä näkyy vikakoodi
- LiberoPro Duo toiminto: LiberoPro paistopisteen puhaltimien automaattinen nopeuden säätö keittämisen tehokkuuden mukaisesti.

## Rakenne

- Suojausluokka IPX4
- 6 mm paksu lasikeraaminen induktioalue on wok pannun muotoinen, halkaisija on 290 mm
- Runko laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä
- Induktioilman suodattimet ovat helppo irrottaa ja puhdistaa
- 4 jalkaa ja sähköjohto vakiona.





## Kestävyys

- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön
- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

## Sertifikaatit ja tunnustukset



Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.



Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.



# Tekniset tiedot

---

## Sähkö


|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Jännite:        | 380-415 V/3 ph/50-60 Hz |
| Kokonaisteho:   | 5 kW                    |
| Liitäntätyyppi: | IEC/EN 60309-1/2        |

## Avaintieto


|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ulkomitat, leveys:  | 400 mm |
| Ulkomitat, syvyys:  | 600 mm |
| Ulkomitat, korkeus: | 229 mm |
| Nettopaino:         | 21 kg  |

# Asennuspiirustukset


Sivulta



Päältä



Muu



EI = Sähköliitäntä

EO = Sähkön ulostulo

# Lisävarusteet

---

## Lisävarusteet

| PNC-koodi          | kuvaus                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kattilat ja pannut |                                                                           |
| 911000             | [NOT TRANSLATED] Stainless steel wok pan, design in line with wok cuvette |
| 911003             | [NOT TRANSLATED] Non-stick wok pan, design in line with wok cuvette       |