

**133052 (TG1800EN)**

Çalışma tezgahı, 1800mm

Ana Özellikler

- Tezgah 400 veya 600 mm genişlikte çekmecelerle (opsiyonel aksesuar) birlikte sipariş edilebilir. İhtiyaca göre ilk çekmeceye başka çekmeceler de ilave edilerek 2,3 veya 4'lü çekmece blokları yaratmak mümkündür.
- Tezgahın sağlamlığı, stabilitesi ve güvenilirliği doğru olarak test edilmiştir.

Konstruksiyon

- Demonte olarak teslim edilir.
- Her ihtiyaca uygun farklı musluk mevcuttur.
- Üst tabla 50 mm yükseklikte, Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip ve 15/10 kalınlıkta 304 AISI paslanmaz çeliktir; kenarları damlatmaz ve köşeleri kaynaklıdır.
- 50 mm çapında yuvarlak bacaklar 304 AISI paslanmaz çeliktir, yüksekliği +0/-40 mm ayarlanabilir.
- 10 mm yarıçaplı köşeli ve 13 mm derinlikte 100 mm yükseklikte sırt
- Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış ağır hizmet tipi konstrüksüyon maksimum dayanıklılık sağlar.




Teknik spesifikasyonlar

Temel bilgiler:


Dış boyutlar, Genişlik:	1800 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	700 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	900 mm
Üst tabla kalınlığı:	50 mm
Net ağırlık:	54 kg

Montaj çizimleri


Ön



Yan



Üst



DO = Taşma borusu

Aksesuarlar

Opsiyonel Aksesuarlar

PNC Kodu	Açıklama
Kapılar ve çekmeceler	
855280	Tekli çekmece, GN 1/1 - 400 mm
855281	4'lü çekmece bloğu - 600 mm
855295	İlave çekmeceler, 600 mm (2,3,4 çekmece)
855298	İlave çekmeceler, GN 1/1 - 400 mm (2,3,4 çekmece)
[NOT TRANSLATED] Feet, wheels and ramps	
855288	4'lü tekerlek kiti, 2'si frenli, çap 100 mm, Premium
[NOT TRANSLATED] Installation solutions	
855293	1800 mm tezgahlar için 3 taraflı çerçeve
865386	2 kare ayak için zemin ankraj kiti
[NOT TRANSLATED] Shelves	
132968	Üst raf, nötr, tek sıra, 1800 mm
132992	Üst raf, tek sıra, LED ışık ve seramik lamba, 1800 mm
855285	1800 mm tezgahlar için taban rafı