



588386 (MAEAGAB300)

MENGKRAAN UNIT, ¾" éénhandel mengkraan, vlak bovenblad, gesloten onderbouw, 200 mm, 8070

Uitvoering

- Mengkraan voor warm- en koudwater.
- Ruim bemeten kraan.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.

Constructie

- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.



Technische specificaties

Water


Warm water aansluiting	3/4" 3/4"
Water toevoer leiding, koud/ warm	

Algemene gegevens


Externe afmetingen, lengte	200 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	700 mm
Gewicht, netto	23 kg

Installatietekeningen


Front aanzicht




Zij aanzicht



Boven aanzicht



Afstanden



CWII = Koud water invoer 1

HWI = Warm water invoer

Accessoires

Optionele accessoires

PNC-code	Beschrijving
Aansluit- en eindrailsets	
912500	KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts
912971	KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), zonder opstaande rand
912972	KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), zonder opstaande rand
913109	EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel
913110	EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel
913200	EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel
913201	EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel
913227	T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand
913249	EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling
913250	EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling
913253	EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling
913254	EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling
Panelen	
912509	PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling
913214	PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling
913215	PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling
913258	PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling
913271	PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling
913272	PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling
913668	VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 700 mm
913684	VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit
Rekken	
912520	HANDRAIL 200x130 mm, voor montage op het front
912550	PORTIONEERSCHAP 200x200 mm, voor montage op het front
912577	AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles
912578	AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles
912583	AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles
912584	AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles
912585	AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles
Overige accessoires	
912857	RVS SOKKEL 200x700x200 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling
913230	INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts