



### 588390 (MAEAHAB300)

MENGKRAAN UNIT, ¾" éénhandel mengkraan, vlak bovenblad, gesloten onderbouw, 200 mm, 8080

## Uitvoering

- Mengkraan voor warm- en koudwater.
- Ruim bemeten kraan.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.

## Constructie

- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.



# Technische specificaties

---

## Water


Warm water aansluiting	3/4" 3/4"
Water toevoer leiding, koud/ warm	

## Algemene gegevens


Externe afmetingen, lengte	200 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	800 mm
Gewicht, netto	25 kg

# Installatietekeningen


Front aanzicht




Zij aanzicht



Boven aanzicht



Afstanden



CWI = Koud water invoer 1

HWI = Warm water invoer

# Accessoires

## Optionele accessoires

PNC-code	Beschrijving
<b>Aansluit- en eindrailsets</b>	
912500	KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts
912971	KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), zonder opstaande rand
912972	KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), zonder opstaande rand
913109	EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel
913110	EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel
913200	EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel
913201	EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel
913227	T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand
913249	EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling
913250	EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling
913253	EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling
913254	EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling
<b>Panelen</b>	
912508	PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling
913216	PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling
913217	PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling
913257	PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling
913273	PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling
913274	PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling
913669	VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 mm
913685	VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit
<b>Rekken</b>	
912520	HANDRAIL 200x130 mm, voor montage op het front
912550	PORTIONEERSCHAP 200x200 mm, voor montage op het front
912577	AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles
912578	AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles
912583	AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles
912584	AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles
912585	AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles
<b>Overige accessoires</b>	
912819	RVS SOKKEL 200x700x100 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling
913230	INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts