



### 602160 (COM36)

GROENTESNIJMACHINE-CUTTER COMBINATIE, 1 snelheid 1500 tpm, 500 W, roestvrijstalen cutterkom 3,6 liter met schraper, rotor met 2 microtand messen, groentesnijmachine voor snijschijven Ø175 mm, invoer met hefboom, inclusief uitwerper, exclusief snijschijven

## Uitvoering

- Alle onderdelen die in aanraking komen met levensmiddelen zijn volledig demontabel zonder gebruik van gereedschap en zijn afwasmachine bestendig.
- Vlak en waterdicht bedieningspaneel met tiptoetsen voor aan/uit en pulseren.
- Model voor continu toevoer van de producten.
- Puls functie voor nauwkeurig mengen en voor grof snijden.
- Uitgevoerd met een 3,6 liter roestvrijstalen kom met een rotor met 2 microtand messen.
- Inclusief een kom/deksel schraper voor een egaal glad resultaat (emulgeren) en continu werken.
- Transparant deksel met trechtervormige opening voor het toevoegen van ingrediënten tijdens gebruik.
- Alle ingrediënten worden egaal en snel verwerkt dankzij de speciale beweging die gegenereerd wordt in de kom.
- ErgoCert 4 sterren certificatie voor ergonomisch ontwerp en gebruiksgemak.
- Uitgevoerd met een halve maan vormige toevoer (capaciteit van 1,25 liter) en 2 kleine ronde toevoeren Ø 25 mm en Ø 55 mm, voor nauwkeurig snijden van lange groenten.
- Uniform snijden en maximale belading dankzij de gepatenteerde hefboom aandrukker.
- Ruime afvoer opening voor efficiënt uitwerpen. Geschikt voor plaatsing van 200 mm hoge standaard keuken containers (zoals GN) onder de afvoer.
- Puls functie voor snel en nauwkeurig snijden en raspen.
- Ergonomische hefboom aandrukker op het front, geschikt voor links- en rechtshandige bediening.
- Als veiligheid stopt de motor als de hefboom aandrukker omhoog getild wordt of de snijkamer geopend wordt.
- Optioneel zijn snijschijven, blokjesramen en raspschijven leverbaar in diverse maten voor plakjes, blokjes, reepjes en raspen.
- Gecombineerd apparaat met twee functies: groentesnijmachine en cutter-mixer.
- Uitgevoerd met een groentesnij opzetstuk voor snijden, raspen, reepjes (julienne) en blokjes en pommes frites.
- Cutter-mixer en emulgeerder opzetstuk voor snel snijden, hakken, mengen, pureren en kneden.
- Capaciteit tot 100 couverts per service voor de groentesnijder en tot 50 couverts per service voor de cutter-mixer.



## Constructie

- Vermogen: 500 Watt.
- Vlak en waterdicht bedieningspaneel met tiptoetsen, IPX5 (IP55) beschermd.
- Messen van roestvrijstaal AISI420 met microvertanding en een ergonomische schraper van duurzaam composiet materiaal zorgen voor een consistente vermenging.
- 1 snelheid van 1500 tpm.
- Industriële asynchroon motor zonder borstels voor een hoge betrouwbaarheid en stille werking, met roestvrijstalen motoras.
- Hoofdschakelaar AAN/UIT aan de achterzijde van het apparaat.
- Cutterkom van roestvrijstaal AISI304.
- De voedsel veiligheid is verzekerd overeenkomstig de Europese en UK regelgeving. Alle materialen die in contact komen met voedsel zijn BPA vrij.
- Product veiligheid overeenkomstig de Europese en UK richtlijnen en de internationale gezondheid en veiligheid standaards.





# Een focus op duurzaamheid

## Certificeringen & Erkenningen



Internationaal systeem voor de wederzijdse erkenning van testrapporten en certificaten met betrekking tot de veiligheid van elektrische en elektronische componenten, apparatuur en producten.



product dat door de fabrikant is beoordeeld en als zodanig wordt geacht te voldoen aan de EU-eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming.



Bekroond om zijn gebruiksgemak en soepele ergonomische ontwerp, bevestigt het zijn mensgerichte aanpak.



Meer informatie:  
ISO-certificaten  
Erkenningen van Electrolux Professional

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

13/02/2026

3/7

# Technische specificaties

---

## Elektra



Voltage	220-240 V/1N ph/50 Hz
Stekker type	CE-SCHUKO

## Algemene gegevens



Externe afmetingen, lengte	348 mm
Externe afmetingen, breedte	334 mm
Externe afmetingen, hoogte	527 mm
Gewicht, netto	14.1 kg

# Installatietekeningen



Front aanzicht




Zij aanzicht



Boven aanzicht



Overig



EI = Elektrische aansluiting

# Accessoires

## Meegeleverde accessoires

PNC-code	Beschrijving	Aantal
650118	COPOLYESTER DEKSEL, transparant, voor 3,6 liter TrinityPro cutterkom (voor 1 snelheid model)	1
650232	UITWERPSCHIJF voor TrinityPro groentesnijmachine, kunststof	1
650233	ROTOR MET 2 MICROTAND MESSEN, voor 3,6 liter TrinityPro cutter	1
650235	ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 3,6 liter TrinityPro cutter	1
650236	ROTEERBARE SCHRAPER, kunststof, voor 3,6 liter cutterkom en deksel	1

## Optionele accessoires

PNC-code	Beschrijving
<b>Kommen/gereedschap</b>	
650117	COPOLYESTER DEKSEL, transparant, voor 2,6 liter TrinityPro cutterkom
650118	COPOLYESTER DEKSEL, transparant, voor 3,6 liter TrinityPro cutterkom (voor 1 snelheid model)
650226	ROTOR MET 2 MICROTAND MESSEN, voor 2,6 liter TrinityPro cutter
650227	ROTOR MET 2 GLADDE MESSEN, voor 2,6 liter TrinityPro cutter
650228	ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 2,6 liter TrinityPro cutter
650229	COPOLYESTER CUTTERKOM, transparant, voor 2,6 liter TrinityPro cutter
650230	ROTEERBARE SCHRAPER, kunststof, voor 2,6 liter cutterkom en deksel
650231	ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 2,6 liter TrinityPro cutter, inclusief rotor met 2 microtand messen en transparant deksel met schraper
650233	ROTOR MET 2 MICROTAND MESSEN, voor 3,6 liter TrinityPro cutter
650234	ROTOR MET 2 GLADDE MESSEN, voor 3,6 liter TrinityPro cutter
650235	ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 3,6 liter TrinityPro cutter
650236	ROTEERBARE SCHRAPER, kunststof, voor 3,6 liter cutterkom en deksel
650245	TRANSPARANT KUNSTSTOF CUTTERKOM, voor 2,6 liter TrinityPro cutter, inclusief rotor met 2 microtand messen en transparant deksel met schraper

### Schijven/roosters 175 mm

650196	SNIJSCHIJVENSET 3, Ø175 mm, snijschijf 2 mm, snijschijf 5 mm, raspschijf 3 mm, roestvrijstaal
650197	SNIJSCHIJVENSET 6, Ø175 mm, snijschijf 2 mm, snijschijf 5 mm, raspschijf 3 mm, raspschijf 7 mm, aluminium snijschijf 10 mm en blokjesraam 10x10 mm, kunststof raam met roestvrijstalen messen, de snijschijven 2 en 5 mm en de raspschijven zijn van roestvrijstaal
650198	RASPSCHIJF voor Ø2 mm julienne, Ø175 mm, roestvrijstaal
650199	RASPSCHIJF voor Ø3 mm julienne, Ø175 mm, roestvrijstaal
650205	RASPSCHIJF voor Ø4 mm rasp, Ø175 mm, roestvrijstaal
650207	RASPSCHIJF voor Ø7 mm rasp, Ø175 mm, roestvrijstaal
650208	RASPSCHIJF (fijn) voor parmezaanse kaas, Ø175 mm, roestvrijstaal
650209	REEPJES SNIJSCHIJF voor 2x2 mm reepjes, Ø175 mm, roestvrijstaal
650210	REEPJES SNIJSCHIJF voor 4x4 mm reepjes, Ø175 mm, roestvrijstaal
650211	REEPJES SNIJSCHIJF voor 8x8 mm reepjes, patat frites, Ø175 mm, roestvrijstaal
650213	SNIJSCHIJF voor 1 mm plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes

# Accessoires

PNC-code	Beschrijving
<b>Schijven/roosters 175 mm</b>	
650214	SNIJSCHIJF voor 2 mm plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes
650215	SNIJSCHIJF voor 3 mm plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes
650216	SNIJSCHIJF voor 5 mm plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes
650217	SNIJSCHIJF voor 6 mm plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes
650218	GOLF SNIJSCHIJF voor 3 mm gegolfde plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes
650219	GOLF SNIJSCHIJF voor 5 mm gegolfde plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes
650220	SNIJSCHIJF voor 8 mm plakjes, Ø175 mm, aluminium, recht mes
650221	SNIJSCHIJF voor 10 mm plakjes, Ø175 mm, aluminium, recht mes
650222	BLOKJESRAAM 8x8 mm, voor combinatie met snijschijf, Ø175 mm, kunststof raam met rvs messen
650223	BLOKJESRAAM 10x10 mm, voor combinatie met snijschijf, Ø175 mm, kunststof raam met rvs messen
650224	BLOKJES SNIJSET 8x8x8 mm, Ø 175 mm, aluminium snijschijf 8 mm en kunststof blokjesraam 8x8 mm met rvs messen
650225	BLOKJES SNIJSET 10x10x10 mm, Ø 175 mm, aluminium snijschijf 10 mm en kunststof blokjesraam 10x10 mm met rvs messen
650232	UITWERPSCHIJF voor TrinityPro groentesnijmachine, kunststof
650237	SNIJSCHIJF voor 4 mm plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes
653886	SNIJSCHIJF, Ø175 mm, gekarteld 2 mm
653887	SNIJSCHIJF, Ø175 mm, gekarteld 4 mm
<b>Schijven/roosters 205 mm</b>	
650110	REINIGINGSREK voor blokjesramen 5-8-10 mm, kunststof
653632	KUNSTSTOF OPBERGREK voor 1 snijschijf Ø175 mm of Ø205 mm, koppelbaar