Hotte murale inox 304 1600X1100mm

642016 (EP1116T)
Hotte murale avec filtres en acier inox AISI 304

Caractéristiques principales

- Faible niveau sonore.
- Panneaux externes avec bords relevés pour éviter tout risque de blessure.
- Prévu pour l'installation d'un éclairage.

Construction

- Entièrement construit en inox AISI 304.
- Boulons à œil et vis d'ancrage pour installation au plafond.
- Plateau collecteur de condensation en inox AISI 304.
- Les filtres labyrinthes garantissent un filtrage constant permettant d'éviter toute obstruction et assurant une protection contre tout risque d'incendie.
- Panneaux pleins en inox AISI 304 pour une meilleure extraction..
- Les trous de sortie sont dimensionnés de façon à minimiser les chutes de pression.
- Rigole périphérique avec trou d'évacuation pour récupérer les graisses dans un bac en inox AISI 304.
- Les filtres labyrinthes en inox AISI 304 se démontent facilement pour le nettoyage.

Spécifications techniques

Informations générales

Largeur extérieure	1600 mm
Profondeur extérieure	1100 mm
Hauteur extérieure	500 mm
Poids net :	42 kg

Emission d'air

Capacité d'air :	2300 mc/h

Schémas d’installation

Avant



Côté



Dessus



Accessoires

Accessoires en option

Code PNC	Description
Solutions d'installation	
640409	Vidange diamètre 1/2" avec prise
Autres accessoires	
640076	Variateur de vitesse
644802	BANDE LED POUR HOTTES 1550 MM