




Electrolux

PROFESSIONAL


부품도 및 목록

PrecisionBrew™ 커피 추출기


싱글 에어 히트 셔틀 추출기 최상위 패널




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	-		나사, #8x1/2 PN TR AB 410SS
2	200-01122	0GM1PV	패널, 탑 싱글, SS
3	-		앵커, 나사 #8 나일론
4	290-00186	0GM1PW	실, 싱글 PBC 스플래시 패널
5	230-00201	0GM1PX	스플래시 패널 어셈블리
6	355-00046	0GM03P	조절형 다리_4" MIN_SS




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	-		나사, #8x1/2 PN TR AB 410SS
2	200-01184	0GM1PY	패널, 탑 더블, SS
3	-		앵커, 나사 #8 나일론
4	290-00187	0GM1PZ	실, 싱글 PBC 스플래시 패널
5	230-00202	0GM028	스플래시 패널 어셈블리
6	355-00046	0GM03P	조절형 다리_4" MIN_SS




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	-		나사, #8x1/2 PN TR AB 410SS
2	200-01122	0GM1PV	패널, 탑 싱글, SS
3	-		앵커, 나사 #8 나일론
4	290-00186	0GM1PW	실, 싱글 PBC 스플래시 패널
5	200-01047	0GM1Q0	패널,
6	355-00046	0GM03P	조절형 다리_4" MIN_SS




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	-		나사, #8x1/2 PN TR AB 410SS
2	200-01184	0GM1PY	패널, 탑 더블, SS
3	-		앵커, 나사 #8 나일론
4	290-00187	0GM1PZ	실, 싱글 PBC 스플래시 패널
5	200-01048	0GM1Q1	패널,
6	355-00046	0GM03P	조절형 다리_4" MIN_SS




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	-		나사, #8x1/2 PN TR AB 410SS
2	200-01122	0GM1PV	패널, 탑 싱글, SS
3	-		앵커, 나사 #8 나일론
4	290-00186	0GM1PW	실, 싱글 PBC 스플래시 패널
5	200-00851	0GM1Q2	패널,
6	355-00046	0GM03P	조절형 다리_4" MIN_SS




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	-		나사, #8x1/2 PN TR AB 410SS
2	200-01184	0GM1PY	패널, 탑 더블, SS
3	-		앵커, 나사 #8 나일론
4	290-00187	0GM1PZ	실, 싱글 PBC 스플래시 패널
5	200-00852	0GM1Q3	패널,
6	355-00046	0GM03P	조절형 다리_4" MIN_SS




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	200-01446	0GM1PD	탭 용접구조, SS 싱글 W/O 사이드라이트
2	230-00099	0GM1Q4	어셈블리, 싱글 추출기 돔
3	210-00475	0GM1Q5	커버, 고무 USB
4	-		너트, 8-32 KEPS SS
5	-		앵커, 나사 #8 나일론
6	-		나사, #8 x 1/2" 형식 B SS FHP
7	230-00237	0GM1DV	제어 어셈블리 커피 및 차
8	290-00116	0GM03N	개스킷, 7" 트림




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	210-00588	0GM1Q6	브래킷, 7" 디스플레이
2	349-00072	0GM1DW	제어부, 커피 추출기
3	-		나사, 형식 A #4x3/8" FH PH SS
4	345-00041	0GM027	디스플레이, 7" 백 마운트
5	343-00114	0GM1Q7	리본 케이블, 3.5INCH LCD
1,2,3,4,5	230-00237	0GM1DV	디스플레이 어셈블리




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	230-00153	0GM1Q8	돔 어셈블리
2	210-00480	0GM023	스프레이헤드, 몰드 추출기
3	210-00479	0GM022	노즐, 우회
4	280-00108	0GM1O3	밸브, 24vdc 베요넷 덤프
5	362-00247	0GM1Q9	튜브, 탱크 연결 추출 밸브
6	362-00241	0GM1DX	튜브, 3/8 ID x 5/8 OD 실리콘 10ft
7	362-00247	0GM1Q9	튜브, 탱크 연결 우회
8	W0340022	0GM1PG	O 링, #213
9	290-00088	0GM1RA	O 링, 2-255 실리콘 고무
10	230-00200	0GM029	어셈블리, 록 솔레노이드, 브래킷 장착
10a	270-00005	0GM03S	솔레노이드, 24vdc 종단형 록
11	-		나사, #8 X 3/8, HI-LO, PH TH SS
12	348-00043	0GM03I	제어 추출기 위치 센서
13	-		너트, #10 스톨드 스피드
14	-		나사, 4-24 X 3/8, HI-LO, PH PH SS




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	230-00240	0GM1RB	탱크 어셈블리, 240V 3000W 고온의 물
-	230-00241	0GM1RC	탱크 어셈블리, 240V 2500W 고온의 물
2	344-00067	0GM1RD	탐침, 워터 레벨, SS
3	61128	0GM006	탐침, 서미스터 12"
4	321-00023	0GM03V	서모스탯, 66TM 40A 수동 재설정
5	346-00033	0GM03R	릴레이, 50A 반도체 형식
6	200-01259	0GM1RE	브래킷, 탱크 고정용
7	290-00105	0GM1RF	그로밋, 탐침, 레벨 센서
8	351-00024	0GM1RG	스페이서, 8-32 x 1/4" hex x 1"L
9	-		너트, 8-32 KEPS SS
10	-		나사, 10-32 x 1/4 SL HD 황동
11	-		#10-24 웅 너트, SS
12	63665	0GM1RH	절연재, 히터 터미널
13	86600	0GM1RI	케이블 타이, 4"Lx.1"Wx.875 18LB, 천연 나일론
14	290-00118	0GM1RJ	캡, 실리콘 3/8 파이프
15	210-00601	0GM1RK	절연재, 탱크 터미널
	230-00242	0GM09I	탱크 어셈블리, 240V 3000W




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	-		앵커, 나사 #8
2	346-00035	0GM03E	회로 차단기, 4AMP
3	99066	0GM021	On-off 스위치 로커
4	200-00843	0GM1RL	타워, 싱글 셔틀 SS S
5	-		SCR #8-32x1/2" PH FIL ZNC
6	230-00196	0GM03A	어셈블리, 전원 장치




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	200-008441	0GM1RM	케이스, 더블 셔틀
2	-		앵커, 나사 #8 나일론
3	-		SCR #8-32x1/2" PH FIL ZNC
4	346-00035	0GM03E	회로 차단기, 4AMP
5	99066	0GM021	On-off 스위치 로커
6	230-00196	0GM03A	어셈블리, 전원 장치
7	346-00058	0GM03C	회로 차단기, 20AMP




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	200-00845	0GM1RN	케이스 싱글 IC
2	-		앵커, 나사 #8 나일론
3	-		나사 M4-0.7 x 12 PH PN MS SS 304
4	280-00066	0GM1PF	밸브, RPE 24VDC 싱글 6L/min
5	346-00035	0GM03E	회로 차단기, 4AMP
6	99066	0GM021	On-off 스위치 로커
7	-		SCR #8-32x1/2" PH FIL ZNC
8	230-00196	0GM03A	어셈블리, 전원 장치



항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	200-00846	0GM1RO	케이스, 더블 IC
2	-		앵커, 나사 #8 나일론
3	-		나사 M4-0.7 x 12 PH PN MS SS 304
4	-		SCR #8-32x1/2" PH FIL ZNC
5	346-00035	0GM03E	회로 차단기, 4AMP
6	99066	0GM021	On-off 스위치 로커
7	230-00196	0GM03A	어셈블리, 전원 장치
8	280-00065	0GM03W	밸브, 24VDC 듀얼 6 l/min 인입구
9	346-00058	0GM03C	회로 차단기, 20AMP




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명서의 EN 설명
1	230-00223	0GM1RP	케이스 어셈블리, 베이스, 싱글, 스테인리스 스틸 - 상표 없음
2	280-00081	0GM1PJ	꼭지, 고온의 물-CE
3	280-00066	0GM1PF	밸브, RPE 24VDC 싱글 6L/min
4	380-00390	0GM1PK	라벨, 그라운드-CE
5	-		앵커, 나사 #8 나일론
6	-		나사 M4-0.7 x 12 PH PN MS SS 304
7	-		SCR, 8-32 X 3/8 HEX HD, GRN
8	71160	0GM1RQ	클립, 사이펀 호스-BLK W/ ADHSV
9	-		와셔, 1/2 Int 나사산 L/W, 410 S/S
10	230-00247	0GM1PL	어셈블리, 서지 보호기
10a	348-00073	0GM03H	제어부, 서지 보호
11	-		나사 6-32 x 1/4 SS PH TR H
표시 안 됨	61453	0GM007	코드, 전원용 (F) - EU
표시 안 됨	343-00229	0GM1PH	코드, 전원용 (G) - UK




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명서의 EN 설명
1	230-00224	0GM1PI	케이스 어셈블리, 베이스, 더블, SSS-상표 없음
2	280-00065	0GM03W	밸브, RPE 24VDC 싱글 6L/min 인입구
3	280-00081	0GM1PJ	꼭지, 고온의 물-CE
4	380-00390	0GM1PK	라벨, 그라운드-CE
5	-		앵커, 나사 #8 나일론
6	-		나사 M4-0.7 x 12 PH PN MS SS 304
7	-		SCR, 8-32 X 3/8 HEX HD, GRN
8	-		클립, 사이펀 호스-BLK W/ ADHSV
9	-		와셔, 1/2 Int 나사산 L/W,410 S/S
10	230-00247	0GM1PL	어셈블리, 서지 보호기
10a	348-00073	0GM03H	제어부, 서지 보호
11	-		나사 6-32 x 1/4 SS PH TR H
표시 안 됨	61453	0GM007	코드, 전원용 (F) - EU
표시 안 됨	343-00229	0GM1PH	코드, 전원용 (G) - UK

싱글 진공 베이스 어셈블리




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	230-00274	0GM1PM	어셈블리, 고온의 물 꼭지-CE
1a	280-00081	0GM1PJ	꼭지, 고온의 물-CE
2	230-00145	0GM1PN	브래킷 어셈블리, 베이스, 싱글
3	-		SCR, 8-32 X 3/8 HEX HD, GRN
4	-		나사, #8 x 3/8 검은색 트릴로브
5	200-01112	0GM1PO	슈라우드, 튜브
6	210-00500	0GM1PP	커버, 싱글 IC 베이스
7	60382	0GM1PQ	부싱, 스냅 1" Heyco
8	-		앵커, 나사 #8 나일론
9	-		나사, #8x1/2 PN TR AB 410SS
10	362-00242	0GM1PR	24" 71155 튜브
11	-		WSH #8 EXT STR LCK
12	230-00247	0GM1PL	어셈블리, 서지 보호기
12a	348-00073	0GM03H	제어부, 서지 보호
13	P236AL	0GM1PS	플러그, 1 1/8" 구멍
14	380-00390	0GM1PK	라벨, 그라운드-CE
표시 안 됨	61453	0GM007	코드, 전원용 SCHUKO (F)
표시 안 됨	343-00229	0GM1PH	코드, 전원용 (G) - UK




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	230-00274	0GM1PM	어셈블리, 고온의 물 꼭지-CE
1a	280-00081	0GM1PJ	꼭지, 고온의 물-CE
2	230-00146	0GM1PT	베이스 어셈블리, 더블
3	-		SCR, 8-32 X 3/8 HEX HD, GRN
4	-		나사, #8 x 3/8 검은색 트릴로브
5	200-01112	0GM1PO	슈라우드, 튜브
6	210-00501	0GM1PU	커버, 더블 IC 베이스
7	60382	0GM1PQ	부싱, 스냅 1" Heyco
8	-		앵커, 나사 #8 나일론
9	-		나사, #8x1/2 PN TR AB 410SS
10	362-00242	0GM1PR	24" 71155 튜브
11	-		WSH #8 EXT STR LCK
12	230-00247	0GM1PL	어셈블리, 서지 보호기
12a	348-00073	0GM03H	제어부, 서지 보호
13	P236AL	0GM1PS	플러그, 1 1/8" 구멍
14	380-00390	0GM1PK	라벨, 그라운드-CE
15	280-00081	0GM1PJ	꼭지, 고온의 물-CE
표시 안 됨	61453	0GM007	코드, 전원용 SCHUKO (F)
표시 안 됨	343-00229	0GM1PH	코드, 전원용 (G) - UK

전원 장치 어셈블리




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	200-01332	0GM1RR	브래킷, 전원 장치 추출 용접구조
2	346-00036	0GM03Q	전원 장치, CUI 24vdc
3	356-00052	0GM1RS	스페이서, #61D x 5/160D x 1/4L n
4	356-00062	0GM1RT	스탠드오프, 4-40x0.75 알루미늄

감지 스위치 브래킷




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	A531-025	0GM1RU	스위치, PNL MNT 연동 장치
2	200-01128	0GM1RV	브래킷, 진공 셔틀 감지 스위치

싱글 셔틀 선반(에어 히트)




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	200-00894	0GM1RW	용접구조, 싱글 셔틀 선반
2	-		너트, 8-32 KEPS SS
3	230-00128	0GM03B	어셈블리, 교반기 모터
3a	260-00031	0GM03O	기어 모터, 24VDC 500RPM


더블 셔틀 선반(에어 히트)



항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	-		너트, 8-32 KEPS SS
2	230-00128	0GM03B	어셈블리, 교반기 모터
2a	260-00031	0GM03O	기어 모터, 24VDC 500RPM
3	200-00895	0GM1RX	용접구조, 더블 셔틀 선반
1,2,3	230-00122	0GM025	더블 셔틀 선반(에어 히트)




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	200-00894	0GM1RW	용접구조, 싱글 셔틀 선반
2	-		너트, 8-32 KEPS SS
3	320-00096	0GM1RY	위머 요소, 75W 220V
4	200-01118	0GM1RZ	위머 히트 싱크
5	200-01117	0GM1S0	위머 키퍼
6	61334	0GM1S1	와셔, 스프링
7	230-00192	0GM1S2	어셈블리, 위머 연동 스위치
7a	71498	0GM089	스위치, NO SPST MICRO




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	200-01304	0GM1S3	브래킷, 워머 연동 스위치
2	200-01311	0GM1S4	브래킷, 연동 스위치 보호용
3	-		SCR #6-32 X 1/4 PH PN SS
4	-		나사, #4-40 X 1 PH PN MS SS, 18-8 SS
5	-		너트, 4-40 SS
6	71450	0GM01D	릴레이,
7	72043	0GM09D	배스킷 추출 스위치 어셈블리
7a	71498	0GM089	스위치, NO SPST MICRO
8	200-01428	0GM1S5	스페이서, 마이크로 스위치
9	88031	0GM1S6	스냅 부싱, HEYCO #2096
10	W0630802	0GM1S7	와이어 타이, 5" 나일론

셔틀 선반 - 진공 셔틀




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	200-00896	0GM1S8	패널, 싱글 IC 선반
2	-		나사, 10-24 x 3/8" 필립스 헤드
3	A320-143	0GM1S9	에어 포트 스톱퍼

더블 선반 - 진공 셔틀




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	-		나사, 10-24 x 3/8" 필립스 헤드
2	A320-143	0GM1S9	에어 포트 스톱퍼
3	200-00897	0GM1TA	패널, 더블 IC 선반




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	210-00524	0GM1TB	하우징, PTC 히터 전면
2	210-00523	0GM1TC	하우징, PTC 히터 후면
3	349-00048	0GM03G	제어부, 셔틀 히터
4	322-00019	0GM1TD	절연재, 에어 히터
5	-		너트, #10 스테드 스피드
6	-		나사, #8 x 1/2" 형식 B SS FHP
7	320-00070	0GM1TF	히터, 150W 120-240V PTC AIR
8	321-00026	0GM03U	서미스터- 30K ohm 소형
9	-		나사, 4-24 X 3/8, HI-LO, PH PN SS
10	356-00050	0GM1TF	팬 가드, 40mm SS 와이어
11	-		나사, #6 X 1.25"L, HI-LO, PH PN HD
12	260-00032	0GM03K	팬 어셈블리, 40mm x 20mm 24vdc hi-temp
13	W0670009	0GM1TG	스트랩, 고무, 3/8 클로즈드 셀, 0.7"
14	210-00672	0GM024	개스킷, PTC 히터 리드
15	290-00132	0GM03M	개스킷, 에어 히터 셀
16	A536-023		서모스탯, 수동 재설정 105C 컷아웃
17	200-01256	0GM1TH	BRKT, 수동 재설정 T-STAT
18	200-01297	0GM1TI	브래킷, 에어 히터 와이어 고정기
19	-		나사, 형식 A #4x3/8" FH PH SS
20	343-00193	0GM1TJ	하니스, 에어 히터 상한

드레인 호스 어셈블리




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	61152	0GM1TK	티, 7/16X 7/16 X7/16 망 장착
2	7327	0GM1TL	클램프, 호스 21/32 ID
3	61232	0GM1TM	플러그, 3/8 망 장착 SS
4	362-00241	0GM1DX	튜브, 3/8 ID x 5/8 OD 실리콘 10ft
5	362-00241	0GM1DX	튜브, 3/8 ID x 5/8 OD 실리콘 10ft
6	362-00241	0GM1DX	튜브, 3/8 ID x 5/8 OD 실리콘 10ft


배스킷 어셈블리




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명서의 EN 설명
1	250-00239	0GM1TN	추출 배스킷, SS 배출
2	ABB2.0WP		필터 종이, 14" X 6"
3	A542074	0GM1TP	BB2.0 컬럼비아 와이어 배스킷 EPO
4	380-00410	0GM1TQ	데칼, 주의 추출 배스킷



항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	230-00136	0GM1TR	핸들 어셈블리, 셔틀
2	230-00161	0GM1TS	셔틀 커버 어셈블리
3	210-00692	0GM1TT	스토퍼, 셔틀 커버
4	-		SCR, #4-40 X 1/4" PH FH MS SS
5	-		나사, #6-19 X 3/4"L, HI-LO, PH PN HD
6	71499	0GM01E	자석, 1/200 x 1/4W
7	-		나사, #8 x 1/2" 형식 B SS FHP
8	356-00040	0GM1TU	자석, 교반기
9	-		너트, 8-32 ESNA 18-8 SS
10	-		나사, 형식 A #4x3/8" FH PH SS
11	370-00015	0GM1TV	부착형 디스크, 3/4" 더블 사이드
12	200-01442	0GM1O4	셔틀 핸들 어셈블리
13	200-01081	0GM1TW	브레이스, 셔틀 꼭지
14	200-01080	0GM1TX	브래킷, 셔틀 핸들
15	210-00527	0GM1TY	셔틀 하우징, 에어 히트
16	210-00529	0GM1TZ	렌즈, 셔틀 전면
17	230-00127	0GM026	자석, 교반기 조립완료
18	354-00013	0GM1U0	플러그, Heyco #1316 투명
19	210-00530	0GM1U1	베이스, 셔틀 몰드
20	210-00781	0GM1U2	탱크, 커피 셔틀
21	380-00409	0GM1U3	데칼, 주의 추출 배스킷
22	-		라벨, 일련 번호_CE 모델
23	322-00016	0GM1U4	절연재, 셔틀 상부
24	322-00040	0GM1U5	절연재, 코팅된 로어 셔틀
25	280-00064	0GM1U6	꼭지 어셈블리, 사이트글래스 없음
26	230-00195	0GM1U7	포장, 커피 셔틀
27	-		테이프, 절연재




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	355-00048	0GM1U8	꼭지, Tomlinson ESP
2	357-00001	0GM1U9	고정용 C 링, TOMLINSON 밸브
3	351-00021	0GM1VA	TOMLINSON 윙너트
4	210-00533	0GM1E6	실, 꼭지 축부
5	210-00534	0GM1VB	축부, 가상 사이트글래스




항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	230-00136	0GM1TR	핸들 어셈블리, 셔틀
2	230-00161	0GM1TS	셔틀 커버 어셈블리
3	210-00692	0GM1TT	스토퍼, 셔틀 커버
4	-		SCR, #4-40 X 1/4" PH FH MS SS
5	-		너트, 8-32 ESNA 18-8 SS
6	-		나사, #8x1/2 PN TR AB 410SS
7	-		나사, 10-24 x 3/4 SS PH PHD
8	-		와셔, #10 SAE 플랫형
9	-		SCR, #8-32 X 5/8 PH PN BLK SS
10	A522030D	0GM1VC	브래킷, 사이트글래스
11	-		SCR, #8-32 X 3/8 PH FH UC
12	-		너트, 8-32 KEPS SS
13	220-00346	0GM1VD	자석, 1/200 x 1/4W 코팅형
14	-		#10 INT/EXT 도금형 록 와셔
15	370-00015	0GM1TV	부착형 디스크, 3/4" 더블 사이드
16	200-01442	0GM1O4	셔틀 핸들 어셈블리
17	200-01081	0GM1TW	브레이스, 셔틀 꼭지
18	200-01080	0GM1TX	브래킷, 셔틀 핸들
19	200-01088	0GM1VF	셔틀 베이스 어셈블리, 가열식
20	200-01183	0GM1VF	클램프, 자석
21	210-00593	0GM1VG	하우징, 사이트글래스 새시
22	380-00409	0GM1U3	데칼, 주의 추출 배스킷
23	-		라벨_일련 번호_CE 모델
24	322-00016	0GM1U4	절연재, 셔틀 상부
25	280-00070	0GM1VH	꼭지 어셈블리, 사이트글래스
26	-		테이프, 절연재
27	200-01114	0GM1VI	셔틀 라이너 용접구조, SS

워머 셔를 꼭지 어셈블리(사이트글래스 있음)



항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	355-00048	0GM1U8	꼭지, Tomlinson ESP
2	357-00001	0GM1U9	고정용 C 링, TOMLINSON 밸브
3	351-00021	0GM1VA	TOMLINSON 윙너트
4	210-00533	0GM1E6	실, 꼭지 축부
5	A318-119P	0GM1VJ	고정재, 셔를 탑 게이지
6	A522026	0GM1VK	실, 어퍼 게이지
7	355-00055	0GM1VL	게이지 글래스 8-7/16"L X 5/8"OD
8	355-00056	0GM1VM	윌드, 게이지 크롬 8.5"L
9	A522027	0GM1VN	실, 로어 게이지
10	210-00592	0GM1VO	축부, 사이트글래스



항목 번호	부품 번호	ELUX	설명
1	2503-001		셔틀, 1.5gal 진공
2	2503-002		셔틀, 1.5gal 진공, 스탠드 장착
3	2503-003		스탠드, 1.5gal 진공 셔틀