



Electrolux
PROFESSIONAL

Distributeurs de boissons congelées
Distributeur de granité IPRO -
commande électronique - 1x11 L bac
isolé I-Tank, Système LED nUV

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



562535 (IPRO1EUVR290)

Distributeur de granité IPRO
avec bac isolé 1x11L, lumière
UV, contrôle électronique

Description courte

Repère No. _____

Distributeur de granité IPRO avec 1 bac. La technologie breveté ITANK™ empêche l'accumulation de givre sur l'extérieur du bac. Sa forme permet une action de mélange naturelle pour assurer une consistance optimale du produit. Système de contrôle électronique à écran tactile. Système LED exclusif nUV permet de désinfecter la cuve. Bac d'égouttage coulissant

Caractéristiques principales

- Le bac isolé garantit un rendement de refroidissement plus élevé réduisant l'impact de la température extérieure sur le produit fini. Cela permet d'améliorer l'efficacité frigorifique de l'équipement, garantissant des économies d'énergie. C'est la meilleure solution par temps chaud.
- Idéal pour la production de granités.
- La technologie ITANK™ empêche l'accumulation de givre sur le côté extérieur du bacs, réduisant la condensation et augmentant la puissance de refroidissement de la machine
- La forme particulière des réservoirs permettent une action de mélange naturelle pour garantir une consistance optimale du produit.
- Couvercle et présentoir personnalisables.
- Fonctionnalité de programmation journalière et hebdomadaire.
- Système unique de LED nUV qui désinfecte la cuve.

Construction

- Système de contrôle électronique et clavier à écran tactile.
- Bac de récupération coulissant.

Développement durable



- Lorsque le produit atteint la bonne consistance, un mode veille automatique s'active afin d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de CO2.

APPROBATION: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr




Electrolux
PROFESSIONAL

Distributeurs de boissons congelées
Distributeur de granité IPRO - commande
électronique - 1x11 L bac isolé I-Tank, Système
LED nUV


Avant



Côté



Dessus



Distributeurs de boissons congelées
Distributeur de granité IPRO - commande électronique - 1x11 L bac isolé
I-Tank, Système LED nUV
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50 Hz
Puissance de
raccordement 0.46 kW

Informations générales

Poids net : 39 kg

Durabilité

Type de fluide réfrigérant : R290
Poids de fluide réfrigérant
: 90 g