

Cutter Mixer

Cutter mixer, vasca in INOX - 11.5 lt -
velocità variabile, lama microdentata e
raschiatore

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



600088 (KE120S)

Cutter mixer, vasca in INOX da 11,5 lt, con coperchio e gruppo coltelli a lama microdentata. Velocità variabile (300-3500 giri/min).

Descrizione

Articolo N°

Cutter-mixer ideale per tritare, sminuzzare ed amalgamare. Vasca da 11,5 litri in acciaio inox AISI 304. Coperchio trasparente privo di BPA a tenuta ermetica, smontabile e agganciato alla macchina, dotato di foro per l'aggiunta di ingredienti senza arrestare la macchina.

Le lame microdentate e perforate e il raschietto garantiscono ad ogni lavorazione la massima omogeneità. Componenti a contatto con il cibo estraibili e lavabili in lavastoviglie. Microinterruttore magnetico di sicurezza per l'arresto del cutter qualora la vasca o il coperchio non siano stati inseriti correttamente. In caso di interruzione di corrente un dispositivo di sicurezza consente il riavvio della macchina solo se l'operatore preme il tasto "avvio". Pannello di controllo digitale piatto, a basso voltaggio, resistente all'acqua (IP65). Gruppo coltelli lame microdentate, vasca e raschiatore. Velocità variabile: da 300 a 3500 giri/min.

Caratteristiche e benefici

- Produttività adatta per 100-200 coperti per servizio.
- Il cutter mixer consente di liquefare, tritare, sminuzzare, frantumare ed amalgamare impasti.
- Consegnato con:
 - Vasca in acciaio inox da 11,5 litri con indicazione massima di livello per evitare perdite
 - Lama micro dentata perforata
 - Raschietto
- Coltelli forati angolati a base conica garantiscono una miscelazione costante.
- Coperchio con apertura per l'aggiunta di ingredienti durante la lavorazione
- Coperchio agganciato al corpo macchina per una migliore praticità.
- Copertura in metallo per garantire la tenuta dell'acqua per evitare perdite.
- Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono rimovibili senza attrezzi e completamente smontabili.

Costruzione

- Raschietto con manico in acciaio inox, facile da smontare.
- Velocità variabile da 300 a 3500 giri/min.
- Potenza: 2200 watt.
- Pannello comandi con pulsanti a sfioramento e resistente all'acqua (IP65).
- Coperchio con doppio sistema di chiusura di sicurezza.
- Coperchio trasparente con sistema di sicurezza a contatto magnetico incorporato che ferma la macchina se non chiuso correttamente.
- Un sistema di sicurezza richiede di premere il pulsante di avvio per riavviare la macchina dopo un'interruzione di corrente.
- Motore industriale silenzioso adatto ad un uso intensivo e di lunga durata.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 con beccuccio e manici resistenti, facili da gestire.

Approvazione:

Accessori inclusi

- 1 x Raschiatore per cutter mixer PNC 650059 K120 e KE120.
- 1 x Coltelli lama microdentata per PNC 650060 cutter mixer 11,5 lt.
- 1 x Vasca in INOX per cutter PNC 650073 mixer 11,5 lt.

Accessori opzionali

- Raschiatore per cutter mixer K120 PNC 650059 ☐ e KE120.
- Coltelli lama microdentata per PNC 650060 ☐ cutter mixer 11,5 lt.
- Vasca in INOX per cutter mixer PNC 650073 ☐ 11,5 lt.
- Supporto in acciaio inox con 4 PNC 653017 ☐ ruote tutte con freno (h=730 mm)
- Gruppo coltelli a lama zigrinata PNC 653299 ☐ per cutter-mixer 11,5 lt
- Gruppo coltelli a lama dentata PNC 653538 ☐ per carne, per cutter mixer 11,5 lt (utilizzare a velocità fino a 1500 giri/min.)

Elettrico

Tensione di alimentazione:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Potenza installata max:	2.2 kW
Watt totali:	2.2 kW

Capacità

Prestazioni (fino a):	6 kg/ciclo
Capacità	11.5 litri

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	416 mm
Dimensioni esterne, profondità:	680 mm
Dimensioni esterne, altezza:	517 mm
Peso imballo:	73 kg