

Bevande calde
TANGO® ACE MT Self super automatica,
1 gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5
l

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



602561
(TANGOACENTSELF)

Macchina super automatica,
 1 gruppo, 220x40 ml tazze/
 ora, boiler 6,5 l, 1 tramoggia
 da 1,7 kg per chicchi + 1
 tramoggia da (0,8 fino a 1,5)
 kg per polvere, acqua calda

Descrizione

Articolo N° _____

La macchina super automatica multi-prodotto TANGO® ACE MT combina l'eccezionale qualità di estrazione distintiva della gamma TANGO® e la sua affidabilità con la possibilità di utilizzare prodotti in polvere come il cacao.

Nella versione Self, la TANGO® ACE è dotata di serrature per tramogge e cassetto dei fondi di caffè, non ha uscita vapore né cassetto per caffè macinato per motivi di sicurezza. La TANGO® ACE MT Self è ideale per l'utilizzo in tutte le aree self-service, con la sua intuitiva interfaccia utente touchscreen a colori da 7" facile da usare.

Con l'aggiunta del dispositivo Cappuccinatore, la TANGO® ACE MT Self offre una scelta di bevande a base di latte come la cioccolata calda con un semplice tocco.

Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica con 1 gruppo di erogazione e configurazione self-service.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Programma lavaggio automatico.
- Acqua programmabile (boiler).
- TANGO® ACE è dotata di serrature per le tramogge di chicchi e prodotti in polvere e per il cassetto dei fondi di caffè, non ha uscita vapore né cassetto per caffè macinato per motivi di sicurezza.
- La macchina super automatica multi-prodotto TANGO® ACE MT combina l'eccezionale qualità di estrazione distintiva della gamma TANGO® e la sua affidabilità con la possibilità di utilizzare prodotti in polvere come il cacao.
- La TANGO® ACE MT Self è ideale per l'utilizzo in tutte le aree self-service, con la sua intuitiva interfaccia utente touchscreen a colori da 7" facile da usare.
- **PRODUTTIVITÀ:**
 Espresso 40 ml: 220 tazze/ora
 Lungo 100 ml: 150 tazze/ora
 Acqua Calda: 30 l/ora

Costruzione

- 1 tramoggia e macinacaffè da 1,7 kg + 1 tramoggia da (0,8 fino a 1,5) kg per polvere.
- Pannello Touch screen LCD
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.
- Serrature di sicurezza.

Accessori opzionali

- TANGO kit servizio colazioni/hotel PNC 871022 ☐
- Scivolo di scarico diretto caffè macinato PNC 871023 ☐

Approvazione: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Bevande calde
**TANGO® ACE MT Self super automatica, 1
gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5 l**


Fronte



Lato



Alto



Bevande calde
**TANGO® ACE MT Self super automatica, 1 gruppo, 220x40 ml tazze/ora,
boiler 6,5 l**
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max: 5.2 kW
Tipo di spina: cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda
(min/max): 5 / 60 °C

Informazioni chiave

Peso netto: 91 kg
Volume imballo: 0.69 m³

Sostenibilità

Consumo di corrente: 7.5 Amps